

Pregão/Concorrência Eletrônica

987779.832023 .17305 .4239 .19428694593



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00083/2023

Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 224/2023 de 09/10/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 138, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00083/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de mobília para Secretaria de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Conjunto mesas escritório**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35.569,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIOLA MIX MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000 .**Item: 2****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36.420,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.900,0000 e com valor negociado a R\$ 29.899,8000 .**Item: 3****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Fixo , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Cor: Preta , Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.979,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000 .**Item: 4****Descrição:** Maca clínica**Descrição Complementar:** Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5" , Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32.800,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

000529 521

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIOLA MIX MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000 .**

Item: 5

Descrição: Cadeira sobre longarina
Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46.309,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21.990,0000 .**

Item: 6

Descrição: Armário estante
Descrição Complementar: Armário Estante Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.810,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.790,0000 .**

Item: 7

Descrição: Armário estante
Descrição Complementar: Armário Estante Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Wengue Supremo , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,45 M, Altura: 2,05 M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 16 MM, Espessura Tampo: 16 MM, Características Adicionais: Puxador Pintado/Chave Frontal/Prateleira Regulável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.332,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 .**

Item: 8

Descrição: Arquivo escritório
Descrição Complementar: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.310,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 .**

Item: 9

Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 1 UN, Material Porta: Madeira Mdp , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp , Tipo Puxador: Alça , Tratamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 50 CM, Altura: 190 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona , Profundidade: 50 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.506,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 .**

Item: 10

Descrição: Armário estante
Descrição Complementar: Armário Estante Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.211,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 .

Item: 11

Descrição: Conjunto escolar
Descrição Complementar: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.110,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 .

Item: 12

Descrição: Balcão
Descrição Complementar: Balcão Material: Madeira , Tipo Madeira: Mdf , Espessura Material: 50 MM, Altura: 0,78 M, Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,92 M, Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão .

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.331,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIOLA MIX MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

Histórico**Item: 1 - Conjunto mesas escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,0000	R\$ 35.550,0000	06/12/2023 14:21:24
	Marca: lunasa IM40113 Fabricante: lunasa IM40113 Modelo / Versão: lunasa IM40113 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pés modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo." Porte da empresa: ME/EPP						
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,0000	R\$ 35.550,0000	06/12/2023 16:37:21
	Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo / Versão: PMX-LM043GV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pés modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo." Porte da empresa: ME/EPP						
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,0000	R\$ 35.550,0000	07/12/2023 01:42:23

UTILIDADES
LTDA**Marca:** LUNASA**Fabricante:** LUNASA**Modelo / Versão:** IM40113**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60**Porte da empresa:** ME/EPP

24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,0000	R\$ 35.550,0000	07/12/2023 07:39:05
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Conforme edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pós modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo.**Porte da empresa:** ME/EPP

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,5400	R\$ 35.566,2000	06/12/2023 16:46:03
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP M999**Fabricante:** RMP M999**Modelo / Versão:** RMP M999**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pós modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,6600	R\$ 35.569,8000	01/12/2023 17:20:39
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: lunsã**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** conf.edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** mesa de escritorio 1,50x0,60**Porte da empresa:** ME/EPP

49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,6600	R\$ 35.569,8000	05/12/2023 14:46:13
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M601**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60**Porte da empresa:** ME/EPP

01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.185,6600	R\$ 35.569,8000	06/12/2023 15:00:20
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP**Fabricante:** RMP**Modelo / Versão:** 267**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pós modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui

ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 30 R\$ 1.200,0000 R\$ 36.000,0000 27/11/2023 15:18:35
MOHALLEM

Marca: minas office

Fabricante: mi

Modelo / Versão: mi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pés modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo.

Porte da empresa: ME/EPP

* 15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 07/12/2023 08:16:43
DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS
LTDA

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER 1000

Modelo / Versão: MESA ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x.0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pés modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*	R\$ 150.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 36.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	10.981.500/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.569,8000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.566,2000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.550,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.550,0000	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.550,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.550,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 35.500,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:12:01:893
	R\$ 35.400,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:12:31:977
	R\$ 30.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:12:48:230
	R\$ 29.000,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:13:34:333
	R\$ 20.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:13:51:403
	R\$ 19.980,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:06:717
	R\$ 19.960,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:14:25:343
	R\$ 19.940,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:39:910
	R\$ 28.850,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:14:45:473
	R\$ 19.800,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:14:50:683
	R\$ 35.000,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:15:02:950
	R\$ 19.746,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:15:35:637
	R\$ 19.700,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:16:21:463
	R\$ 19.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:16:22:683
	R\$ 18.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:16:40:217

R\$ 18.940,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:16:45:070
R\$ 19.680,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:17:00:437
R\$ 18.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:18:023
R\$ 17.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:18:27:700
R\$ 17.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:18:34:287
R\$ 17.890,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:18:47:767
R\$ 17.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:47:853
R\$ 16.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:18:55:073
R\$ 16.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:32:677
R\$ 16.770,0000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:19:55:057
R\$ 15.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:20:32:067
R\$ 15.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:20:33:883
R\$ 14.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:47:500
R\$ 14.490,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:20:55:760
R\$ 14.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:21:947
R\$ 13.995,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:22:00:523
R\$ 13.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:42:220
R\$ 13.490,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:23:28:057
R\$ 13.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:23:43:580
R\$ 12.999,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:25:14:313
R\$ 35.569,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:14:337
R\$ 35.569,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:45:253
R\$ 35.569,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:28:16:133
R\$ 12.900,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:28:41:520
R\$ 12.899,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:28:41:660
R\$ 12.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:28:48:750
R\$ 12.799,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:28:49:130
R\$ 12.600,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:29:08:190
R\$ 12.599,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:29:08:387
R\$ 35.569,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:30:39:243
R\$ 35.569,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:10:227
R\$ 35.569,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:33:41:047
R\$ 35.569,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:11:973
R\$ 35.569,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:36:42:860
R\$ 35.569,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:13:740
R\$ 35.569,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:39:44:677
R\$ 35.569,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:15:557
R\$ 35.569,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:46:440
R\$ 35.569,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:17:650
R\$ 35.569,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:48:543
R\$ 35.569,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:19:503
R\$ 35.569,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:50:670
R\$ 35.569,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:21:900
R\$ 35.569,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:53:103
R\$ 35.569,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:53:24:323
R\$ 35.569,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:55:467
R\$ 35.569,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:56:26:657
R\$ 35.569,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:57:870
R\$ 35.569,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:59:29:067
R\$ 35.569,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:00:273
R\$ 35.569,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:02:31:540
R\$ 35.569,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:02:697
R\$ 35.569,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:33:873
R\$ 35.569,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:05:070
R\$ 35.569,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:08:36:287
R\$ 35.569,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:07:510
R\$ 35.569,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:11:38:733
R\$ 35.569,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:09:877
R\$ 35.569,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:41:080
R\$ 35.569,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:12:293

R\$ 35.569,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:43:483
R\$ 35.569,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:14:683
R\$ 35.569,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:45:907
R\$ 35.569,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:17:093
R\$ 35.569,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:47:417
R\$ 35.569,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:18:587
R\$ 35.569,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:49:793
R\$ 35.569,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:20:990
R\$ 35.569,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:51:267
R\$ 35.569,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:21:583
R\$ 35.569,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:51:923
R\$ 35.569,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:22:537
R\$ 35.569,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:52:787
R\$ 35.569,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:23:090
R\$ 35.569,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:53:393
R\$ 35.569,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:23:717
R\$ 35.569,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:54:300
R\$ 35.569,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:24:693
R\$ 35.569,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:55:273
R\$ 35.569,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:25:787
R\$ 35.569,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:56:097
R\$ 35.569,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:26:680
R\$ 35.569,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:57:713
R\$ 35.569,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:28:210
R\$ 35.569,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:59:837
R\$ 35.569,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:30:420
R\$ 35.569,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:00:887
R\$ 35.569,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:31:510
R\$ 35.569,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:02:200
R\$ 35.569,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:32:723
R\$ 35.569,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:03:440
R\$ 35.569,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:33:937
R\$ 13.489,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:04:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	07/12/2023 09:03:00	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 150.000,0000. Motivo: Valor acima do estipulado em edital..
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:08:05	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/12/2023 11:08:05	Item teve empate real para o valor 35.569,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/12/2023 11:08:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 14:26:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 48.049.309/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2023 09:36:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 48.049.309/0001-00.
Recusa de proposta	13/12/2023 09:39:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 48.049.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 12.599,9900. Motivo: solicita a desclassificação deste do item 1 uma vez que o produto cotado não atende as especificações do termo de referencia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2023 09:40:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2023 09:50:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.

000501 528

Aceite de proposta	13/12/2023 09:52:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Cadeira escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.213,9900	R\$ 36.419,7000	06/12/2023 16:46:03
<p>Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: RMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofundição. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínimo): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curso mínimo de ajuste vertical de 6</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.214,0000	R\$ 36.420,0000	01/12/2023 17:20:39
<p>Marca: qualita Fabricante: qualita Modelo / Versão: conf.edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira de giratoria estofadas Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.214,0000	R\$ 36.420,0000	06/12/2023 15:00:20
<p>Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: ZIP</p>							

000502529

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT BR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curou solda. Apresentar junto a

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.214,0000	R\$ 36.420,0000	06/12/2023 17:51:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FLEX

Fabricante: FLEX

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetado em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT BR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curou solda. Apresentar junto a

530

3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curso mínimo de ajuste vertical de 60

Porte da empresa: ME/EPP

22.609.215/0001-47	ALFA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.214,0000	R\$ 36.420,0000	06/12/2023 18:03:12
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: ISIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg , Dimensões Assento: 60 X 50 CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.214,0000	R\$ 36.420,0000	06/12/2023 19:49:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: PLAXMETAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos ap

Porte da empresa: ME/EPP

531

000504

46.901.283/0001-43 JL COMERCIO E SIM SIM 30 R\$ 1.214,0000 R\$ 36.420,0000 07/12/2023 08:00:38
 SERVICOS LTDA

Marca: META X**Fabricante:** META X**Modelo / Versão:** RELAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínimo): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT ... Restante do descritivo conforme o termo de referencia

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.420,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.420,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.420,0000	10.981.500/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.420,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.420,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.420,0000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.419,7000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 36.418,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:10:32:527
R\$ 36.415,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:12:08:303
R\$ 36.415,0100	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:15:04:507
R\$ 36.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:15:26:613
R\$ 35.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:15:35:480
R\$ 35.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:16:16:150
R\$ 34.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:27:040
R\$ 34.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:16:46:420
R\$ 33.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:59:050
R\$ 33.900,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:17:32:463
R\$ 33.800,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:17:36:160
R\$ 33.989,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:17:39:040
R\$ 33.700,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:17:43:257
R\$ 33.600,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:17:45:900

532

R\$ 33.500,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:18:12:320
R\$ 33.400,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:19:123
R\$ 33.399,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:18:37:290
R\$ 33.300,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:46:960
R\$ 33.299,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:19:20:840
R\$ 33.280,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:25:217
R\$ 33.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:19:35:027
R\$ 32.900,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:39:813
R\$ 32.899,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:20:21:907
R\$ 32.800,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:20:23:847
R\$ 32.700,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:29:350
R\$ 32.699,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:20:36:873
R\$ 32.650,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:42:010
R\$ 32.649,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:20:59:743
R\$ 32.640,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:04:597
R\$ 32.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:21:17:457
R\$ 31.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:22:373
R\$ 30.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:21:29:110
R\$ 29.900,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:31:983
R\$ 33.500,0000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:22:14:387
R\$ 36.419,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:23:45:137
R\$ 36.419,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:16:153
R\$ 36.419,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:47:627
R\$ 36.419,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:28:18:437
R\$ 36.419,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:49:340
R\$ 36.419,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:20:230
R\$ 36.419,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:50:870
R\$ 36.419,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:21:740
R\$ 36.419,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:52:657
R\$ 36.419,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:23:557
R\$ 36.419,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:54:743
R\$ 36.419,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:25:640
R\$ 36.419,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:56:560
R\$ 36.419,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:27:470
R\$ 36.419,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:58:413
R\$ 36.419,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:29:250
R\$ 36.419,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:00:160
R\$ 36.419,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:31:390
R\$ 36.419,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:02:543
R\$ 36.419,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:33:450
R\$ 36.419,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:04:350
R\$ 36.419,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:35:240
R\$ 36.419,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:06:150
R\$ 36.419,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:37:043
R\$ 36.419,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:08:277
R\$ 36.419,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:39:480
R\$ 36.419,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:10:657
R\$ 36.419,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:41:867
R\$ 36.419,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:13:350
R\$ 36.419,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:44:563
R\$ 36.419,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:15:780
R\$ 36.419,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:46:983
R\$ 36.419,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:18:167
R\$ 36.419,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:49:367
R\$ 36.419,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:20:573
R\$ 36.419,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:51:770
R\$ 36.419,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:22:973
R\$ 36.419,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:54:167
R\$ 36.419,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:25:373
R\$ 36.419,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:56:577

R\$ 36.419,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:26:907
R\$ 36.419,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:57:383
R\$ 36.419,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:28:673
R\$ 36.419,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:58:983
R\$ 36.419,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:29:317
R\$ 36.419,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:59:563
R\$ 36.419,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:29:903
R\$ 36.419,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:00:217
R\$ 36.419,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:30:473
R\$ 36.419,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:00:767
R\$ 36.419,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:31:170
R\$ 36.419,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:01:720
R\$ 36.419,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:42:32:347
R\$ 36.419,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:02:950
R\$ 36.419,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:33:487
R\$ 36.419,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:04:103
R\$ 36.419,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:34:713
R\$ 36.419,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:05:333
R\$ 36.419,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:35:893
R\$ 36.419,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:06:487
R\$ 36.419,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:37:080
R\$ 36.419,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:07:687
R\$ 36.419,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:38:383
R\$ 36.419,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:08:890
R\$ 36.419,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:39:480
R\$ 36.419,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:10:107
R\$ 36.419,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:40:683
R\$ 36.419,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:11:290
R\$ 36.419,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:41:910
R\$ 36.415,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:12:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	07/12/2023 11:10:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:10:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:22:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:40:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05.
Aceite de proposta	12/12/2023 13:50:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 29.900,0000 e com valor negociado a R\$ 29.899,8000. Motivo: Valor final ofertado pelo fornecedor em sua proposta reajustada.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Cadeira escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.678.061/0001-12	DIFERENTE MOVEIS E	Sim	Sim	60	R\$ 449,0000	R\$ 26.940,0000	06/12/2023 10:21:43

UTENSILIOS
LTDA

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo / Versão: M163

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando- se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm. O Fornecedor deverá apresentar junta a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NAO REVESTIDO/RELATORIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínima 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 449,6500	R\$ 26.979,0000	06/12/2023 16:46:03
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP
Fabricante: RMP
Modelo / Versão: RMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA - Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando- se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm O Fornecedor deverá apresentar junta a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATORIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 449,6600	R\$ 26.979,6000	01/12/2023 17:20:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: qualita
Fabricante: qualita
Modelo / Versão: conf.edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira de escritorio fixa
Porte da empresa: ME/EPP

01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 449,6600	R\$ 26.979,6000	06/12/2023 15:12:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo / Versão: 137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA - Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando- se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm O Fornecedor deverá apresentar junta a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATORIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REFLEX INDUSTRIA E	Sim	Sim	60	R\$ 449,6600	R\$ 26.979,6000	06/12/2023 16:56:41
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

001538

335

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA**Marca:** REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo / Versão:** EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA - Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm O Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 449,6600	R\$ 26.979,6000	06/12/2023 17:51:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: FLEX**Fabricante:** FLEX**Modelo / Versão:** 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA - Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm O Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Porte da empresa: ME/EPP

46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 449,6600	R\$ 26.979,6000	07/12/2023 08:00:38
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: META X**Fabricante:** META X**Modelo / Versão:** INSPIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA - Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm O Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.979,6000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.979,6000	10.981.500/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.979,6000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.979,6000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.979,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.979,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 26.940,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:00:01:213

536

100539

R\$ 26.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:15:02:353
R\$ 26.000,0100	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:15:25:917
R\$ 25.900,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:16:34:267
R\$ 25.899,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:18:07:150
R\$ 25.800,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:18:19:250
R\$ 25.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:18:40:303
R\$ 20.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:18:46:657
R\$ 19.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:19:18:937
R\$ 18.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:19:31:957
R\$ 25.898,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:19:55:823
R\$ 17.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:20:43:673
R\$ 17.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:20:48:290
R\$ 16.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:22:09:503
R\$ 15.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:22:16:773
R\$ 26.979,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:23:47:553
R\$ 26.979,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:18:457
R\$ 26.979,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:50:113
R\$ 14.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:27:43:463
R\$ 14.800,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:28:01:007
R\$ 14.700,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:28:16:403
R\$ 14.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:28:21:300
R\$ 26.979,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:52:040
R\$ 13.990,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:30:36:507
R\$ 13.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:30:56:857
R\$ 26.979,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:27:883
R\$ 12.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:33:29:317
R\$ 12.500,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:34:47:823
R\$ 12.499,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:36:06:223
R\$ 12.400,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:36:22:260
R\$ 26.979,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:53:263
R\$ 12.399,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:39:16:187
R\$ 12.300,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:39:23:550
R\$ 26.979,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:54:460
R\$ 26.979,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:25:343
R\$ 26.979,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:56:573
R\$ 26.979,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:27:533
R\$ 26.979,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:58:387
R\$ 26.979,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:29:300
R\$ 26.979,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:00:500
R\$ 26.979,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:31:687
R\$ 26.979,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:53:02:937
R\$ 26.979,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:34:073
R\$ 26.979,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:56:05:247
R\$ 26.979,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:36:197
R\$ 26.979,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:59:07:370
R\$ 26.979,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:38:580
R\$ 26.979,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:02:09:783
R\$ 26.979,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:40:957
R\$ 26.979,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:12:220
R\$ 26.979,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:43:390
R\$ 26.979,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:08:14:580
R\$ 26.979,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:45:777
R\$ 26.979,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:11:17:010
R\$ 26.979,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:48:170
R\$ 26.979,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:19:417
R\$ 26.979,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:50:607
R\$ 26.979,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:21:790
R\$ 26.979,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:52:993
R\$ 26.979,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:24:187
R\$ 26.979,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:55:397

R\$ 26.979,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:26:607
R\$ 26.979,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:57:853
R\$ 26.979,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:28:090
R\$ 26.979,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:59:317
R\$ 26.979,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:29:590
R\$ 26.979,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:59:903
R\$ 26.979,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:30:197
R\$ 26.979,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:00:517
R\$ 26.979,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:30:877
R\$ 26.979,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:01:407
R\$ 26.979,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:31:720
R\$ 26.979,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:02:013
R\$ 26.979,1300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:32:337
R\$ 26.979,1200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:02:970
R\$ 26.979,1100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:33:580
R\$ 26.979,1000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:04:210
R\$ 26.979,0900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:34:793
R\$ 26.979,0800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:05:290
R\$ 26.979,0700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:35:620
R\$ 26.979,0600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:06:210
R\$ 26.979,0500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:36:827
R\$ 26.979,0400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:07:587
R\$ 26.979,0300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:38:020
R\$ 26.979,0200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:08:637
R\$ 26.979,0100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:39:220
R\$ 26.979,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:09:823
R\$ 26.978,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:40:417
R\$ 26.978,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:11:023
R\$ 26.978,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:41:597
R\$ 26.978,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:12:250
R\$ 26.978,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:42:833
R\$ 25.897,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:13:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:12:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/12/2023 11:12:14	Item teve empate real para o valor 26.979,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/12/2023 11:12:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 12:58:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:28:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12.
Aceite de proposta	12/12/2023 13:47:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Maca clínica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
							538
							000541

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.279,6700	R\$ 32.796,7000	06/12/2023 16:46:03
	Marca: RMP M170 Fabricante: RMP M170 Modelo / Versão: RMP M170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) característica do balcão , fabricado em chapa de madeira MDF 18mmrevestido em melaminico baixa pressão ,composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corrediças telescópicas ,puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em courissimo para o paciente se deitar para exame. Porte da empresa: ME/EPP						
49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	05/12/2023 14:48:10
	Marca: MARTMAQ Fabricante: MARTMAQ Modelo / Versão: M608 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin Porte da empresa: ME/EPP						
02.377.937/0001-06	R.C - MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	06/12/2023 12:10:10
	Marca: Própria conf. 1.3 Fabricante: Própria conf. 1.3 Modelo / Versão: Própria conf. 1.3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura: Confeccionada em MDF de 18 mm, sendo revestido em melamínico de baixa pressão, possui 2 gaveteiros, 2 portas de abrir 1 prateleira interna e 3 gavetas com corrediças telescópicas. Rodapé: Confeccionado em aço de 10cm de altura. Puxadores: Confeccionado em alumínio tipo golfe. Leito: Confeccionado em madeira com espuma de 5 cm D 28, revestido em courvin e dorso com regulagem de altura através de cremalheira. Tampo superior com compartimento para encaixar o colchonete de espuma HR. Dimensões: 1,90 x 0,80 x 0,70 (C x L x A) Capacidade: 150 Kg Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: Própria (Não será mencionado afim de atender ao item 1.3) Modelo: Próprio (Não será mencionado afim de atender ao item 1.3) ANVISA: Possui (Não será mencionado afim de atender ao item 1.3) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	06/12/2023 13:45:57
	Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo / Versão: MT310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) característica do balcão , fabricado em chapa de madeira MDF 18mmrevestido em melaminico baixa pressão ,composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corrediças telescópicas ,puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em courissimo para o paciente se deitar para exame Porte da empresa: ME/EPP						
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	06/12/2023 15:27:53
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) característica do balcão , fabricado em chapa de madeira MDF 18mmrevestido em melaminico baixa pressão ,composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corrediças telescópicas ,puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em courissimo para o paciente se deitar para exame Porte da empresa: ME/EPP						
25.043.791/0001-68	F SANTOS DE ALMEIDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	06/12/2023 16:33:35
	Marca: MEDICAL MED Fabricante: MEDICAL MED Modelo / Versão: BC 190 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin Porte da empresa: ME/EPP						
22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.280,0000	R\$ 32.800,0000	06/12/2023 16:59:21

Marca: RUBMED
Fabricante: INALAMED
Modelo / Versão: RB-9020
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) fabricado em chapa de madeira MDF 18mm revestido em melaminico baixa preção, composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corrediças telescópicas, puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em courissimo para o paciente se deitar para exame. PRODUTO: NACIONAL - REGISTRO ANVISA: 81671830002
Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08 M A BERTOLINI Sim Sim 10 R\$ 3.280,0000 R\$ 32.800,0000 06/12/2023 20:01:45
 GONCALVES
 LTDA

Marca: ASTA MOVEIS
Fabricante: ASTA MOVEIS
Modelo / Versão: AS MC198
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) característica do balcão , fabricado em chapa de madeira MDF 18mmrevestido em melaminico baixa preção ,composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corrediças telescópicas ,puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em courissimo para o paciente se deitar para exame
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.800,0000	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	22.086.509/0001-31	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.800,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.796,7000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 32.750,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:12:28:413
R\$ 30.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:13:34:440
R\$ 29.000,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:13:45:827
R\$ 28.999,9800	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:14:01:807
R\$ 29.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:14:18:483
R\$ 28.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:16:29:263
R\$ 27.999,8200	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:16:32:170
R\$ 27.999,8300	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:16:46:497
R\$ 27.900,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:16:49:573
R\$ 27.899,4600	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:16:50:237
R\$ 27.800,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:17:03:610
R\$ 27.799,9200	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:17:05:277
R\$ 27.600,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:17:50:473
R\$ 27.599,2100	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:17:53:377
R\$ 27.902,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:17:53:537
R\$ 27.500,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:18:17:753
R\$ 27.499,5600	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:18:20:453
R\$ 26.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:24:477
R\$ 25.999,0300	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:18:26:467
R\$ 25.900,0000	02.377.937/0001-06	07/12/2023 09:18:37:300
R\$ 25.899,6000	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:18:38:667
R\$ 32.799,0000	22.086.509/0001-31	07/12/2023 09:18:40:817
R\$ 24.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:54:037
R\$ 23.999,3600	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:18:56:527
R\$ 23.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:05:083
R\$ 22.999,0700	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:19:05:547
R\$ 22.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:09:647
R\$ 21.999,9400	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:19:11:563
R\$ 20.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:19:767
R\$ 19.999,6200	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:19:20:613
R\$ 19.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:25:393
R\$ 18.999,1400	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:19:26:610

R\$ 26.400,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:19:48:227
R\$ 24.360,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:57:433
R\$ 18.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:08:253
R\$ 17.999,6100	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:20:08:777
R\$ 17.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:14:923
R\$ 17.799,0700	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:20:17:770
R\$ 17.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:53:267
R\$ 16.999,8900	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:20:53:873
R\$ 16.900,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:58:593
R\$ 16.899,7200	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:20:59:887
R\$ 16.600,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:30:417
R\$ 16.599,0500	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:21:32:963
R\$ 16.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:39:530
R\$ 15.999,7400	32.597.474/0001-59	07/12/2023 09:21:41:990
R\$ 15.600,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:49:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento	07/12/2023 09:24:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 09:24:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 14:54:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 16:24:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Aceite de proposta	13/12/2023 09:18:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Cadeira sobre longarina**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA Marca: FRATINI Fabricante: FRATINI Modelo / Versão: DUBAI	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,0000	R\$ 46.290,0000	29/11/2023 13:55:07
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA Marca: GRP D703 Fabricante: GRP D703 Modelo / Versão: GRP D703	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,0000	R\$ 46.290,0000	06/12/2023 14:21:24
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,0000	R\$ 46.290,0000	06/12/2023 16:37:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi
Porte da empresa: ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de ""Y"" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm."
Porte da empresa: ME/EPP

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA**Marca:** MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** MARCA PRÓPRIA**Modelo / Versão:** PMX-AEROLONG03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6500	R\$ 46.309,5000	06/12/2023 16:46:03
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP**Fabricante:** RMP**Modelo / Versão:** RMP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600	R\$ 46.309,8000	01/12/2023 17:20:39
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: hosana**Fabricante:** hosana**Modelo / Versão:** conf.edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cadeira sobre longarina aeroporto**Porte da empresa:** ME/EPP

01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600	R\$ 46.309,8000	06/12/2023 15:12:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** MARCA PRÓPRIA**Modelo / Versão:** LONG-03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600	R\$ 46.309,8000	06/12/2023 15:27:53
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EMOVARI**Fabricante:** EMOVARI**Modelo / Versão:** IMPORTADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600	R\$ 46.309,8000	06/12/2023 17:51:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEX**Fabricante:** FLEX**Modelo / Versão:** 2023**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

22.609.215/0001-47	ALFA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600	R\$ 46.309,8000	06/12/2023 18:03:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SC MOVEIS**Fabricante:** SC MOVEIS**Modelo / Versão:** AEROPORTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm

largura x 53cm; altura até o chão 44cm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600 R\$ 46.309,8000	06/12/2023 19:49:23
	Marca: KELTER Fabricante: KELTER Modelo / Versão: V903/913 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm." Porte da empresa: ME/EPP					
05.156.182/0001-08	M A BERTOLINI GONCALVES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600 R\$ 46.309,8000	06/12/2023 20:01:45
	Marca: NAGANO Fabricante: NAGANO Modelo / Versão: NCL01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm. Porte da empresa: ME/EPP					
46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.543,6600 R\$ 46.309,8000	07/12/2023 08:00:38
	Marca: FRATINI Fabricante: FRATINI Modelo / Versão: 3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm. Porte da empresa: ME/EPP					
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.546,0000 R\$ 46.380,0000	07/12/2023 01:42:23
	Marca: FRATINI Fabricante: FRATINI Modelo / Versão: DUBAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.380,0000	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	10.981.500/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,8000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.309,5000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.290,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.290,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.290,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 46.280,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:10:23:350
R\$ 46.270,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:11:05:407
R\$ 46.260,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:11:14:453
R\$ 46.250,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:11:42:010

543

000540

R\$ 46.240,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:11:59:877
R\$ 46.230,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:12:17:027
R\$ 46.220,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:12:24:373
R\$ 46.210,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:12:38:347
R\$ 46.000,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:12:39:420
R\$ 45.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:12:46:783
R\$ 46.001,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:12:49:947
R\$ 45.980,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:13:02:817
R\$ 45.970,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:13:11:230
R\$ 45.960,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:13:23:853
R\$ 45.950,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:13:32:320
R\$ 45.940,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:13:43:207
R\$ 45.930,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:13:47:693
R\$ 45.920,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:13:58:240
R\$ 45.910,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:01:373
R\$ 45.900,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:01:747
R\$ 45.890,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:05:583
R\$ 45.840,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:11:220
R\$ 45.830,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:15:783
R\$ 45.800,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:27:447
R\$ 45.790,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:33:170
R\$ 45.780,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:14:37:537
R\$ 45.770,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:40:660
R\$ 45.740,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:43:950
R\$ 45.730,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:46:013
R\$ 45.700,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:50:010
R\$ 45.690,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:14:53:457
R\$ 46.308,0000	46.901.283/0001-43	07/12/2023 09:15:15:953
R\$ 45.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:15:33:387
R\$ 44.000,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:15:39:550
R\$ 43.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:15:44:097
R\$ 43.600,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:15:51:020
R\$ 43.500,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:15:59:483
R\$ 43.400,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:16:15:783
R\$ 43.390,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:20:787
R\$ 43.200,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:16:21:873
R\$ 43.100,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:31:963
R\$ 43.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:16:36:470
R\$ 40.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:16:40:770
R\$ 42.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:41:137
R\$ 38.400,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:16:48:633
R\$ 38.300,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:16:54:603
R\$ 38.240,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:17:15:767
R\$ 38.230,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:17:22:270
R\$ 38.200,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:17:27:277
R\$ 38.100,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:17:31:533
R\$ 38.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:17:37:543
R\$ 37.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:17:41:563
R\$ 37.900,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:17:57:980
R\$ 37.800,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:01:850
R\$ 37.700,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:18:09:120
R\$ 37.600,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:15:287
R\$ 37.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:18:16:170
R\$ 36.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:24:973
R\$ 35.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:31:607
R\$ 34.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:36:200
R\$ 34.950,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:18:39:733
R\$ 34.900,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:18:50:997
R\$ 34.890,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:18:55:177
R\$ 33.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:59:253

R\$ 32.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:19:05:563
R\$ 32.900,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:08:230
R\$ 32.800,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:19:16:920
R\$ 32.700,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:20:410
R\$ 32.701,0000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:19:27:227
R\$ 32.600,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:19:29:810
R\$ 32.500,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:33:910
R\$ 32.000,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:19:41:453
R\$ 34.205,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:44:063
R\$ 31.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:46:107
R\$ 30.000,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:19:46:513
R\$ 29.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:19:52:227
R\$ 29.800,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:19:59:727
R\$ 29.700,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:03:260
R\$ 29.750,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:20:14:363
R\$ 29.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:20:673
R\$ 30.000,0000	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:20:21:293
R\$ 28.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:25:653
R\$ 28.900,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:20:32:160
R\$ 28.500,0000	22.609.215/0001-47	07/12/2023 09:20:33:140
R\$ 28.400,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:35:987
R\$ 27.990,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:20:40:783
R\$ 29.310,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:20:41:020
R\$ 27.900,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:46:937
R\$ 27.800,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:20:53:963
R\$ 27.700,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:20:58:123
R\$ 26.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:05:437
R\$ 25.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:09:793
R\$ 25.970,0000	07.299.558/0001-69	07/12/2023 09:21:13:643
R\$ 25.960,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:19:053
R\$ 25.900,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:21:23:097
R\$ 25.890,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:27:473
R\$ 26.691,2200	04.927.672/0001-06	07/12/2023 09:21:27:950
R\$ 25.850,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:21:41:657
R\$ 25.800,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:45:050
R\$ 24.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:48:643
R\$ 23.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:21:54:253
R\$ 23.900,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:22:03:337
R\$ 23.890,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:22:06:737
R\$ 23.850,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:22:17:063
R\$ 23.800,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:22:22:013
R\$ 23.750,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:22:29:767
R\$ 23.740,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:22:34:087
R\$ 23.730,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:22:43:513
R\$ 23.720,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:22:47:287
R\$ 23.710,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:22:55:710
R\$ 22.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:57:320
R\$ 22.490,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:23:24:163
R\$ 22.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:24:00:050
R\$ 21.990,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:24:06:627
R\$ 46.309,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:37:423
R\$ 23.709,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:25:37:570
R\$ 23.708,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:26:12:630
R\$ 46.309,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:27:43:447
R\$ 23.707,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:27:43:523
R\$ 23.706,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:27:56:747
R\$ 46.309,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:27:567
R\$ 23.705,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:29:27:890
R\$ 23.704,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:29:41:310
R\$ 46.309,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:12:273

R\$ 23.703,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:31:12:293
R\$ 23.702,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:31:27:493
R\$ 46.309,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:58:130
R\$ 46.309,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:29:023
R\$ 23.701,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:34:29:187
R\$ 23.700,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:34:58:547
R\$ 46.309,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:36:29:357
R\$ 23.699,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:36:29:460
R\$ 23.699,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:36:53:310
R\$ 46.309,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:24:230
R\$ 23.698,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:38:24:273
R\$ 23.698,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:38:49:547
R\$ 46.309,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:20:367
R\$ 23.697,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:40:20:903
R\$ 23.690,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:41:17:467
R\$ 46.309,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:48:563
R\$ 23.689,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:42:48:590
R\$ 23.650,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:43:12:617
R\$ 23.649,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:43:49:037
R\$ 23.630,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:44:14:417
R\$ 23.629,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:44:49:830
R\$ 46.309,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:20:937
R\$ 23.629,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:46:49:237
R\$ 23.628,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:47:11:410
R\$ 23.620,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:48:12:943
R\$ 23.619,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:49:12:323
R\$ 23.610,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:49:41:210
R\$ 23.609,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:50:12:730
R\$ 23.600,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:50:29:390
R\$ 23.599,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:51:13:263
R\$ 23.590,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:51:52:330
R\$ 23.589,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:52:17:340
R\$ 23.589,9800	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:52:17:833
R\$ 23.580,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:52:34:900
R\$ 23.579,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:53:18:343
R\$ 23.570,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:53:28:923
R\$ 23.569,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:54:18:587
R\$ 23.565,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:54:44:180
R\$ 23.564,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:55:19:033
R\$ 23.560,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:55:42:233
R\$ 23.559,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:56:19:527
R\$ 23.550,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:56:33:993
R\$ 23.549,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:57:19:793
R\$ 23.549,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:57:40:230
R\$ 23.548,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:58:20:223
R\$ 23.540,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:58:49:393
R\$ 23.539,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 09:59:20:833
R\$ 23.530,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 09:59:42:563
R\$ 23.529,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:00:21:860
R\$ 23.500,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:01:02:140
R\$ 23.499,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:01:22:320
R\$ 23.490,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:01:59:867
R\$ 23.489,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:02:22:847
R\$ 23.400,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:02:40:320
R\$ 23.399,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:03:23:087
R\$ 23.350,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:03:44:510
R\$ 23.349,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:04:23:473
R\$ 23.340,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:04:53:220
R\$ 23.339,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:05:23:753
R\$ 23.300,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:05:44:850

R\$ 23.299,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:06:24:073
R\$ 23.250,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:06:38:797
R\$ 23.249,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:07:24:390
R\$ 23.200,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:07:38:913
R\$ 23.199,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:08:24:927
R\$ 23.150,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:08:57:963
R\$ 23.149,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:09:25:263
R\$ 23.100,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:09:43:853
R\$ 23.099,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:10:25:603
R\$ 23.050,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:10:42:593
R\$ 23.049,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:11:26:097
R\$ 23.000,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:11:46:127
R\$ 22.999,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:12:26:477
R\$ 22.999,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:13:09:907
R\$ 22.998,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:13:26:740
R\$ 46.309,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:57:880
R\$ 46.309,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:29:067
R\$ 46.309,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:00:310
R\$ 46.309,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:31:493
R\$ 46.309,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:02:703
R\$ 46.309,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:33:867
R\$ 46.309,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:04:193
R\$ 22.998,0000	46.928.110/0001-19	07/12/2023 10:25:34:503
R\$ 22.997,9900	48.049.309/0001-00	07/12/2023 10:26:31:553
R\$ 46.309,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:02:950
R\$ 46.309,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:33:270
R\$ 46.309,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:03:663
R\$ 46.309,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:33:887
R\$ 46.309,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:04:160
R\$ 46.309,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:34:463
R\$ 46.309,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:04:753
R\$ 46.309,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:35:053
R\$ 46.309,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:05:367
R\$ 46.309,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:35:667
R\$ 46.309,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:06:340
R\$ 46.309,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:37:020
R\$ 46.309,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:07:500
R\$ 46.309,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:38:100
R\$ 46.309,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:08:663
R\$ 46.309,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:39:060
R\$ 46.309,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:09:600
R\$ 46.309,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:40:183
R\$ 46.309,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:10:803
R\$ 46.309,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:41:393
R\$ 46.309,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:11:993
R\$ 46.309,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:42:577
R\$ 46.309,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:13:187
R\$ 46.309,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:43:807
R\$ 46.309,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:14:420
R\$ 46.309,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:44:987
R\$ 46.309,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:15:567
R\$ 46.309,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:46:330
R\$ 46.309,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:17:093
R\$ 46.309,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:11:47:683
R\$ 46.309,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:13:18:297
R\$ 46.309,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:14:48:943
R\$ 46.309,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:16:20:000
R\$ 46.309,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:17:50:810
R\$ 46.309,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:19:21:613
R\$ 25.969,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:20:07:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:22:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/12/2023 11:22:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:40:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05.
Aceite de proposta	12/12/2023 13:51:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 21.990,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Armário estante**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIDAS E UM VÃO ABERTO NO MEIO Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,0000	R\$ 10.808,0000	07/12/2023 07:39:05
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: RMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIDAS E UM VÃO ABERTO NO MEIO Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial,	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,6500	R\$ 10.810,6000	06/12/2023 16:46:03

seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm.

Porte da empresa: ME/EPP

49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,6600	R\$ 10.810,6400	04/12/2023 11:15:39
	Marca: MARTMAQ Fabricante: MARTMAQ Modelo / Versão: M469 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M Porte da empresa: ME/EPP						
01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,6600	R\$ 10.810,6400	06/12/2023 15:12:24
	Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: 944 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIDAS E UM VÃO ABERTO NO MEIO Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm. Porte da empresa: ME/EPP						
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,6600	R\$ 10.810,6400	06/12/2023 15:27:53
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado Porte da empresa: ME/EPP						
93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.702,6600	R\$ 10.810,6400	06/12/2023 16:56:11
	Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: RX60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIDAS E UM VÃO ABERTO NO MEIO Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura,						

coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO Domingues E CIA LTDA Sim Sim 4 R\$ 2.702,6600 R\$ 10.810,6400 06/12/2023 17:51:39

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDP 25mm revestido em laminado melaminico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDP de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDP 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado - COLORIDO E UM VARAO ABERTO NO MEIO AS MEDIDAS PODEM SER APROXIMADAS CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO

Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08 M A BERTOLINI GONCALVES LTDA Sim Sim 4 R\$ 2.702,6600 R\$ 10.810,6400 06/12/2023 20:01:45

Marca: ASTA MOVEIS
Fabricante: ASTA MOVEIS
Modelo / Versão: AS 16184P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIDAS E UM VÃO ABERTO NO MEIO Armário com 04 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.60x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melaminico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.810,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6400	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6400	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6400	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6400	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6400	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.810,6000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.808,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 10.790,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:12:23:670
R\$ 10.700,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:13:14:457
R\$ 10.600,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:13:44:670
R\$ 10.500,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:15:22:460
R\$ 10.400,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:15:59:477
R\$ 10.200,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:16:28:717
R\$ 10.450,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:18:04:897
R\$ 10.100,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:18:18:117
R\$ 10.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:18:39:237

R\$ 9.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:18:49:980
R\$ 8.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:19:13:380
R\$ 7.950,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:28:210
R\$ 7.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:19:30:600
R\$ 9.900,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:20:24:967
R\$ 7.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:29:983
R\$ 6.900,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:21:09:460
R\$ 6.800,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:21:18:963
R\$ 6.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:55:537
R\$ 5.980,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:22:17:573
R\$ 5.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:23:05:247
R\$ 5.700,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:23:18:667
R\$ 5.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:24:08:663
R\$ 4.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:24:53:340
R\$ 10.810,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:24:090
R\$ 4.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:27:06:170
R\$ 4.790,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:28:13:373
R\$ 10.810,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:44:237
R\$ 10.810,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:15:063
R\$ 10.810,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:45:687
R\$ 10.810,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:16:630
R\$ 10.810,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:47:740
R\$ 10.810,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:18:687
R\$ 10.810,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:49:893
R\$ 10.810,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:20:773
R\$ 10.810,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:51:687
R\$ 10.810,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:22:620
R\$ 10.810,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:53:503
R\$ 10.810,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:24:587
R\$ 10.810,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:55:643
R\$ 10.810,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:26:800
R\$ 10.810,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:58:083
R\$ 10.810,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:29:213
R\$ 10.810,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:00:447
R\$ 10.810,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:31:613
R\$ 10.810,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:02:797
R\$ 10.810,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:34:010
R\$ 10.810,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:05:193
R\$ 10.810,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:38:580
R\$ 10.810,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:09:740
R\$ 10.810,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:40:900
R\$ 10.810,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:12:427
R\$ 10.810,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:43:670
R\$ 10.810,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:14:833
R\$ 10.810,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:46:033
R\$ 10.810,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:17:233
R\$ 10.810,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:48:387
R\$ 10.810,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:19:617
R\$ 10.810,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:50:813
R\$ 10.810,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:21:993
R\$ 10.810,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:53:190
R\$ 10.810,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:24:417
R\$ 10.810,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:57:623
R\$ 10.810,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:28:040
R\$ 10.810,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:58:653
R\$ 10.810,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:29:823
R\$ 10.810,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:00:117
R\$ 10.810,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:30:407
R\$ 10.810,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:00:723
R\$ 10.810,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:31:007

R\$ 10.810,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:01:317
R\$ 10.810,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:31:610
R\$ 10.810,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:01:930
R\$ 10.810,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:32:210
R\$ 10.810,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:02:547
R\$ 10.810,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:42:33:150
R\$ 10.810,1300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:03:810
R\$ 10.810,1200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:34:350
R\$ 10.810,1100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:06:980
R\$ 10.810,1000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:37:337
R\$ 10.810,0900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:07:663
R\$ 10.810,0800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:38:247
R\$ 10.810,0700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:08:870
R\$ 10.810,0600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:39:413
R\$ 10.810,0500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:10:070
R\$ 10.810,0400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:40:640
R\$ 10.810,0300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:11:237
R\$ 10.810,0200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:41:843
R\$ 10.810,0100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:12:433
R\$ 10.810,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:44:323
R\$ 10.809,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:14:847
R\$ 10.809,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:45:430
R\$ 10.809,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:16:063
R\$ 10.809,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:46:733
R\$ 10.809,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:11:17:227
R\$ 10.809,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:47:853
R\$ 10.809,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:14:18:490
R\$ 10.809,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:49:377
R\$ 10.809,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:17:19:957
R\$ 10.809,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:50:590
R\$ 10.809,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:20:21:180
R\$ 10.809,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:52:177
R\$ 10.809,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:23:23:187
R\$ 10.809,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:53:907
R\$ 10.809,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:26:24:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:28:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/12/2023 11:28:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:09:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:17:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Aceite de proposta	12/12/2023 15:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 4.790,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Armário estante**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

49.059.156/0001-37 ROCCO Sim Sim 4 R\$ 1.082,9900 R\$ 4.331,9600 06/12/2023 16:46:03

Marca: RMP**Fabricante:** RMP**Modelo / Versão:** RMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminadomelaminico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melaminico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mín

Porte da empresa: ME/EPP

49.242.259/0001-38 IRM Sim Sim 4 R\$ 1.083,0000 R\$ 4.332,0000 04/12/2023 11:20:02

PROCESSOS
LICITATORIOS
LTDA

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M605

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Wengue Supremo , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,45 M, Altura: 2,05 M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 16 MM, Espessura Tampo: 16 MM, Características Adicionais: Puxador Pintado/Chave Frontal/Prateleira Regulável

Porte da empresa: ME/EPP

01.795.543/0001-05 GVS COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 1.083,0000 R\$ 4.332,0000 06/12/2023 15:12:24

E INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

Marca: RMP**Fabricante:** RMP**Modelo / Versão:** ARTB-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melaminico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mín

18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF..

Porte da empresa: ME/EPP

36.953.803/0001-08	VIOLA MIX	Sim	Sim	4	R\$ 1.083,0000	R\$ 4.332,0000	06/12/2023
	MOVEIS LTDA						15:27:53

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico Texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais Confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo

554

15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confecção

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO Sim Sim 4 R\$ 1.083,0000 R\$ 4.332,0000 06/12/2023
DOMINGUES E 17:51:39
CIA LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDP de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDP 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDP 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDP de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. AS MEDIDAS PODEM SER APROXIMADAS CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO

Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08 M A BERTOLINI Sim Sim 4 R\$ 1.083,0000 R\$ 4.332,0000 06/12/2023
GONCALVES 20:01:45
LTDA

Marca: ASTA MOVEIS

Fabricante: ASTA MOVEIS

Modelo / Versão: AS 1080 2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminadomelamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura

Porte da empresa: ME/EPP

24.868.089/0001-70 BOND MOVEIS Sim Sim 4 R\$ 1.083,0000 R\$ 4.332,0000 07/12/2023
LTDA 07:39:05

Marca: Própria

Fabricante: Própria

555

Modelo / Versão: Conforme edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminadomelamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de n

Porte da empresa: ME/EPP

* 15.556.601/0001-52	A10	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/12/2023
	DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA						08:16:43

Marca: CENTER 1000

Fabricante: CENTER1000

Modelo / Versão: ARM 01 ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP). Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt; 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e cantos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminadomelamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot -melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor

000559

536

acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Portas de abrir, fabricada em chapa de madeira MDF 18mm revestida em melamínico texturizado ecológico PVC com bordas e contos arredondados 180graus, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de possui 4 rodízios duplos. Armário baixo com 02 portas individuais, revestidas em melamínico texturizado ecológico pvc, com bordas e cantos arredondados 90 graus, sem quina viva, cada porta possui uma prateleira interna , portas coloridas azul, verde, amarela e pink medidas 1.000x0,80x0,50 (AxLxP) Tambo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza cristal com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 01 prateleiras em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90° e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor cinza rebaixado e encaixado nas laterais nas bases do armário. Portas coloridas, confeccionadas em MDF de no mí

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*	R\$ 20.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.332,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.331,9600	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 4.300,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:12:37:300
	R\$ 4.250,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:13:24:277
	R\$ 4.200,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:13:57:413
	R\$ 4.100,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:15:40:697
	R\$ 4.050,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:16:07:630
	R\$ 4.000,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:16:46:630
	R\$ 3.950,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:18:29:220
	R\$ 3.800,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:19:02:527
	R\$ 3.700,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:20:687
	R\$ 3.600,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:19:44:077
	R\$ 3.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:20:38:203
	R\$ 2.980,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:21:01:067
	R\$ 2.800,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:21:29:703
	R\$ 2.600,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:02:827
	R\$ 2.500,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:22:59:293
	R\$ 2.400,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:23:11:163
	R\$ 2.300,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:23:29:467
	R\$ 4.331,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:00:207
	R\$ 4.331,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:31:107
	R\$ 4.331,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:28:01:997
	R\$ 4.331,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:32:890
	R\$ 4.331,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:03:907
	R\$ 4.331,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:34:813
	R\$ 4.331,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:05:583
	R\$ 4.331,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:36:503
	R\$ 4.331,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:07:367
	R\$ 4.331,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:38:327
	R\$ 4.331,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:09:197
	R\$ 4.331,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:40:100
	R\$ 4.331,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:11:007
	R\$ 4.331,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:41:880
	R\$ 4.331,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:12:810
	R\$ 4.331,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:43:717
	R\$ 4.331,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:14:993
	R\$ 4.331,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:46:103
	R\$ 4.331,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:17:027
	R\$ 4.331,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:53:48:200

R\$ 4.331,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:19:117
R\$ 4.331,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:56:50:323
R\$ 4.331,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:21:550
R\$ 4.331,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:59:52:713
R\$ 4.331,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:23:923
R\$ 4.331,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:02:55:113
R\$ 4.331,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:26:303
R\$ 4.331,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:57:837
R\$ 4.331,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:29:020
R\$ 4.331,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:02:217
R\$ 4.331,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:33:543
R\$ 4.331,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:04:767
R\$ 4.331,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:35:913
R\$ 4.331,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:07:113
R\$ 4.331,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:38:327
R\$ 4.331,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:09:523
R\$ 4.331,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:40:727
R\$ 4.331,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:11:943
R\$ 4.331,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:43:150
R\$ 4.331,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:13:450
R\$ 4.331,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:43:743
R\$ 4.331,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:14:937
R\$ 4.331,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:45:207
R\$ 4.331,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:15:560
R\$ 4.331,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:46:157
R\$ 4.331,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:16:473
R\$ 4.331,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:46:750
R\$ 4.331,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:19:040
R\$ 4.331,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:49:510
R\$ 4.331,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:19:823
R\$ 4.331,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:50:337
R\$ 4.331,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:42:20:987
R\$ 4.331,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:51:610
R\$ 4.331,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:22:193
R\$ 4.331,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:52:753
R\$ 4.331,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:23:393
R\$ 4.331,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:53:973
R\$ 4.331,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:24:550
R\$ 4.331,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:55:197
R\$ 4.331,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:25:717
R\$ 4.331,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:56:353
R\$ 4.331,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:26:953
R\$ 4.331,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:58:257
R\$ 4.331,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:28:750
R\$ 4.331,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:59:377
R\$ 4.331,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:29:947
R\$ 4.331,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:00:593
R\$ 4.331,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:31:170
R\$ 4.331,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:01:747
R\$ 4.331,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:32:357
R\$ 4.331,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:11:03:010
R\$ 4.331,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:33:570
R\$ 4.331,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:14:04:233
R\$ 4.331,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:35:180
R\$ 4.331,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:17:05:960
R\$ 4.331,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:36:563
R\$ 4.331,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:20:07:243
R\$ 4.331,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:38:083
R\$ 4.331,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:23:08:660
R\$ 4.331,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:39:260

R\$ 4.331,1900

30.996.156/0001-35

07/12/2023 11:26:09:863

R\$ 4.331,1800

30.996.156/0001-35

07/12/2023 11:28:09:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	07/12/2023 09:03:49	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 20.000,0000. Motivo: Valor acima do estipulado em edital.
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:03:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento	07/12/2023 11:30:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:30:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:10:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:18:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Aceite de proposta	12/12/2023 15:40:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Arquivo escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: RMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.730,9900	R\$ 17.309,9000	06/12/2023 16:46:03
10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA Marca: lunasa Fabricante: lunasa Modelo / Versão: conf.edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: arquivo com 4 gavetas para pasta susoensa Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	01/12/2023 17:20:39
49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA Marca: MARTMAQ Fabricante: MARTMAQ Modelo / Versão: M507 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN; Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	04/12/2023 11:20:02
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 15:27:53

confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso

Porte da empresa: ME/EPP

01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 15:52:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP

Fabricante: RMP

Modelo / Versão: ARQ-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso.

Porte da empresa: ME/EPP

25.043.791/0001-68	F SANTOS DE ALMEIDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 16:33:35
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: ARQ 130

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas

Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 16:56:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 17:51:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDP 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado

Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08	M A BERTOLINI GONCALVES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	06/12/2023 20:01:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ASTA MOVEIS

Fabricante: ASTA MOVEIS

Modelo / Versão: AR 461370

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso

Porte da empresa: ME/EPP

24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.731,0000	R\$ 17.310,0000	07/12/2023 07:39:05
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Conforme edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS

1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. . Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso.

Porte da empresa: ME/EPP

* 15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 07/12/2023 08:16:43
DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS
LTDA

Marca: SA

Fabricante: SA

Modelo / Versão: ARQUIVO ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS MEDIDAS 1.30X0,50X0,70, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com Quatro gavetas corrediças telescópicas com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. . Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm para sustentação de peso.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*	R\$ 50.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	10.981.500/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.310,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.309,9000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 17.200,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:13:15:087
	R\$ 17.000,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:13:32:053
	R\$ 16.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:14:14:227
	R\$ 16.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:14:41:470
	R\$ 15.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:15:29:230
	R\$ 15.800,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:15:48:390
	R\$ 16.900,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:16:00:883
	R\$ 15.600,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:16:17:473
	R\$ 15.500,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:17:13:767
	R\$ 15.400,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:18:36:760
	R\$ 15.300,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:18:42:240
	R\$ 15.000,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:13:983
	R\$ 15.200,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:19:15:287
	R\$ 14.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:19:27:350
	R\$ 13.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:19:58:183
	R\$ 13.800,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:20:39:827
	R\$ 13.500,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:20:53:227
	R\$ 13.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:21:11:357
	R\$ 12.900,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:21:46:793
	R\$ 7.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:21:50:223
	R\$ 12.800,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:21:50:760
	R\$ 7.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:13:513
	R\$ 6.800,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:23:42:420
	R\$ 17.309,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:13:317
	R\$ 17.309,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:26:44:373
	R\$ 17.309,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:28:15:113
	R\$ 17.309,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:45:980
	R\$ 17.309,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:17:080
	R\$ 17.309,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:47:793

R\$ 17.309,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:18:693
R\$ 6.900,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:34:18:957
R\$ 17.309,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:49:903
R\$ 17.309,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:20:823
R\$ 17.309,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:52:000
R\$ 17.309,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:22:890
R\$ 17.309,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:53:793
R\$ 17.309,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:24:793
R\$ 17.309,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:55:913
R\$ 17.309,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:26:820
R\$ 17.309,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:57:713
R\$ 17.309,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:28:910
R\$ 17.309,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:00:113
R\$ 17.309,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:31:003
R\$ 17.309,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:01:910
R\$ 17.309,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:33:110
R\$ 17.309,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:04:303
R\$ 17.309,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:35:223
R\$ 17.309,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:06:583
R\$ 17.309,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:37:603
R\$ 17.309,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:08:830
R\$ 17.309,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:40:007
R\$ 17.309,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:11:527
R\$ 17.309,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:42:750
R\$ 17.309,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:13:917
R\$ 17.309,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:45:140
R\$ 17.309,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:16:320
R\$ 17.309,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:47:550
R\$ 17.309,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:18:750
R\$ 17.309,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:50:060
R\$ 17.309,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:21:130
R\$ 17.309,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:52:327
R\$ 17.309,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:23:563
R\$ 17.309,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:55:533
R\$ 17.309,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:25:933
R\$ 17.309,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:56:600
R\$ 17.309,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:27:743
R\$ 17.309,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:58:067
R\$ 17.309,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:28:560
R\$ 17.309,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:58:947
R\$ 17.309,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:29:250
R\$ 17.309,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:59:590
R\$ 17.309,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:29:917
R\$ 17.309,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:00:160
R\$ 17.309,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:30:453
R\$ 17.309,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:00:770
R\$ 17.309,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:42:31:353
R\$ 17.309,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:01:967
R\$ 17.309,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:32:577
R\$ 17.309,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:03:173
R\$ 17.309,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:33:837
R\$ 17.309,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:04:423
R\$ 17.309,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:35:003
R\$ 17.309,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:05:540
R\$ 17.309,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:36:210
R\$ 17.309,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:06:757
R\$ 17.309,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:37:363
R\$ 17.309,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:07:940
R\$ 17.309,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:38:567
R\$ 17.309,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:09:150

R\$ 17.309,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:39:730
R\$ 17.309,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:10:423
R\$ 17.309,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:40:973
R\$ 17.309,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:11:550
R\$ 17.309,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:42:147
R\$ 17.309,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:11:12:763
R\$ 17.309,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:43:400
R\$ 17.309,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:14:14:027
R\$ 17.309,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:44:843
R\$ 17.309,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:17:15:507
R\$ 17.309,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:46:117
R\$ 17.309,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:20:16:733
R\$ 17.309,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:47:640
R\$ 17.309,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:23:18:183
R\$ 17.309,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:48:777
R\$ 17.309,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:26:19:373
R\$ 17.309,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:27:49:980
R\$ 12.799,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:29:16:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	07/12/2023 09:04:04	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 50.000,0000. Motivo: Valor acima do estipulado em edital.
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:04:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:31:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/12/2023 11:31:17	Item teve empate real para o valor 17.310,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/12/2023 11:31:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:10:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:18:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Aceite de proposta	12/12/2023 15:40:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Armário escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.678.061/0001-12	DIFERENTE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.755,0000	R\$ 35.100,0000	06/12/2023 10:21:43
	Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: M267						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxixP) Tampa superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínima 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínima 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores, azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínima 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínima 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento						

nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NAO REVESTIDO / RELATORIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes. Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.775,0000	R\$ 35.500,0000	07/12/2023 07:39:05
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Conforme edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes- Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.775,3200	R\$ 35.506,4000	06/12/2023 16:46:03
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP

Fabricante: RMP

Modelo / Versão: RMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes- Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.775,3300	R\$ 35.506,6000	06/12/2023 15:52:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RMP

Fabricante: RMP

Modelo / Versão: ARA-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento

nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes- Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

25.043.791/0001-68 F SANTOS DE ALMEIDA Sim Sim 20 R\$ 1.775,3300 R\$ 35.506,6000 06/12/2023 16:33:35

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: ARM 160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 1 UN, Material Porta: Madeira Mdp , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp , Tipo Puxador: Alça , Tratamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 50 CM, Altura: 190 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona , Profundidade: 50 C

Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 20 R\$ 1.775,3300 R\$ 35.506,6000 06/12/2023 16:56:11

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes- Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA Sim Sim 20 R\$ 1.775,3300 R\$ 35.506,6000 06/12/2023 17:51:39

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDP 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDP de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado

Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08 M A BERTOLINI GONCALVES LTDA Sim Sim 20 R\$ 1.775,3300 R\$ 35.506,6000 06/12/2023 20:01:45

Marca: GEBB WORK

Fabricante: GEBB WORK

Modelo / Versão: LC08016 L CONTRACT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores , azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos

em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. , fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NÃO REVESTIDO / RELATÓRIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes- Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.506,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.506,6000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.506,6000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.506,6000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.506,6000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.506,4000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.500,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.100,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 35.000,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:13:40:907
R\$ 34.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:14:59:867
R\$ 34.900,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:16:25:067
R\$ 33.800,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:16:27:383
R\$ 33.700,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:16:37:880
R\$ 33.500,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:16:43:067
R\$ 33.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:16:48:480
R\$ 32.500,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:18:45:920
R\$ 30.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:18:51:717
R\$ 29.800,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:19:05:930
R\$ 32.000,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:19:12:493
R\$ 29.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:19:37:240
R\$ 28.900,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:20:25:620
R\$ 26.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:20:40:480
R\$ 25.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:21:06:360
R\$ 26.000,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:21:14:000
R\$ 24.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:21:19:387
R\$ 35.506,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:22:50:240
R\$ 35.506,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:24:21:177
R\$ 35.506,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:52:080
R\$ 35.506,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:27:22:963
R\$ 23.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:28:03:433
R\$ 23.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:28:07:307
R\$ 22.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:28:11:507
R\$ 22.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:28:17:923
R\$ 35.506,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:48:767
R\$ 21.900,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:31:10:643
R\$ 21.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:31:23:913
R\$ 35.506,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:54:430
R\$ 35.506,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:25:333
R\$ 35.506,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:56:290
R\$ 35.506,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:27:127
R\$ 35.506,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:58:330
R\$ 20.000,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:39:32:820
R\$ 19.000,0000	37.678.061/0001-12	07/12/2023 09:39:36:413
R\$ 35.506,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:07:330

R\$ 35.506,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:38:227
R\$ 35.506,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:09:443
R\$ 35.506,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:42:363
R\$ 35.506,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:13:353
R\$ 35.506,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:44:543
R\$ 35.506,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:15:773
R\$ 35.506,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:46:937
R\$ 35.506,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:53:18:140
R\$ 35.506,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:49:357
R\$ 35.506,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:56:20:557
R\$ 35.506,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:51:840
R\$ 35.506,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:59:22:957
R\$ 35.506,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:54:160
R\$ 35.506,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:02:25:357
R\$ 35.506,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:56:553
R\$ 35.506,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:27:747
R\$ 35.506,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:58:957
R\$ 35.506,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:08:30:170
R\$ 35.506,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:01:377
R\$ 35.506,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:11:32:903
R\$ 35.506,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:04:067
R\$ 35.506,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:35:313
R\$ 35.506,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:06:447
R\$ 35.506,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:37:707
R\$ 35.506,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:08:870
R\$ 35.506,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:40:047
R\$ 35.506,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:11:293
R\$ 35.506,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:41:583
R\$ 35.506,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:12:773
R\$ 35.506,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:43:973
R\$ 35.506,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:15:190
R\$ 35.506,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:45:463
R\$ 35.506,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:15:773
R\$ 35.506,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:46:080
R\$ 35.506,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:16:383
R\$ 35.506,1300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:47:077
R\$ 35.506,1200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:17:593
R\$ 35.506,1100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:47:873
R\$ 35.506,1000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:18:207
R\$ 35.506,0900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:48:880
R\$ 35.506,0800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:19:420
R\$ 35.506,0700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:50:007
R\$ 35.506,0600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:20:583
R\$ 35.506,0500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:51:193
R\$ 35.506,0400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:21:817
R\$ 35.506,0300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:52:467
R\$ 35.506,0200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:23:003
R\$ 35.506,0100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:53:660
R\$ 35.506,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:24:343
R\$ 35.505,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:54:853
R\$ 35.505,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:25:410
R\$ 35.505,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:55:990
R\$ 35.505,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:26:580
R\$ 35.505,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:57:233
R\$ 35.505,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:27:767
R\$ 35.505,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:58:417
R\$ 35.505,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:29:013
R\$ 35.505,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:00:393
R\$ 35.505,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:31:117
R\$ 35.505,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:01:723

R\$ 35.505,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:13:32:347
R\$ 35.505,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:03:237
R\$ 35.505,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:16:34:100
R\$ 35.505,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:05:160
R\$ 35.505,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:19:35:900
R\$ 35.505,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:07:420
R\$ 35.505,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:22:38:313
R\$ 35.505,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:08:910
R\$ 35.505,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:25:39:513
R\$ 35.505,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:27:10:147
R\$ 35.505,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:28:40:983
R\$ 35.505,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:30:11:597
R\$ 25.999,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:31:14:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:04:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:33:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/12/2023 11:33:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 12:59:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 13:46:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12.
Aceite de proposta	12/12/2023 13:48:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Armário estante**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: RX100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	06/12/2023 16:56:11
24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. 568 confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,0000	R\$ 3.210,0000	07/12/2023 07:39:05

texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso.

Porte da empresa: ME/EPP

49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6500	R\$ 3.211,3000	06/12/2023 16:46:03
<p>Marca: RMP M170 Fabricante: RMP M170 Modelo / Versão: RMP M170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso Porte da empresa: ME/EPP</p>							
49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	05/12/2023 14:53:19
<p>Marca: MARTMAQ Fabricante: MARTMAQ Modelo / Versão: M408 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M 160566 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	06/12/2023 15:27:53
<p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELEIR A ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em postforming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	06/12/2023 15:52:24
<p>Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: ESP/ARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
25.043.791/0001-68	F SANTOS DE ALMEIDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	06/12/2023 16:33:35
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: ARM 180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	06/12/2023 17:51:39

Marca: PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDp 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em postforming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDP de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado

Porte da empresa: ME/EPP

05.156.182/0001-08	M A BERTOLINI GONCALVES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.605,6600	R\$ 3.211,3200	06/12/2023 20:01:45
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ASTA MOVEIS**Fabricante:** ASTA MOVEIS**Modelo / Versão:** AS1680

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em postforming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso

Porte da empresa: ME/EPP

* 15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/12/2023 08:16:43
----------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CENTER 1000**Fabricante:** CENTER1000**Modelo / Versão:** ARM 02 ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PRATELIA ABERTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampo superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínimo 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura com 07 prateleira internas coloridas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em postforming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*	R\$ 10.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3200	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.211,3000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.210,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.200,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 3.100,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:13:51:233
	R\$ 3.000,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:13:57:823
	R\$ 2.999,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:15:38:953
	R\$ 2.950,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:16:37:087
	R\$ 3.090,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:16:48:090
	R\$ 3.211,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:19:42:633
	R\$ 2.800,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:44:403
	R\$ 2.700,0000	05.156.182/0001-08	07/12/2023 09:20:33:243
	R\$ 2.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:21:12:197
	R\$ 1.360,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:21:24:790
	R\$ 1.300,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:22:790

570

R\$ 3.211,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:23:53:750
R\$ 3.211,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:24:627
R\$ 1.200,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:26:20:953
R\$ 1.190,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:27:29:777
R\$ 3.211,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:00:650
R\$ 3.211,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:30:31:550
R\$ 1.000,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:30:41:653
R\$ 3.211,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:12:653
R\$ 3.211,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:33:43:563
R\$ 3.211,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:14:427
R\$ 3.211,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:36:45:333
R\$ 3.211,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:38:16:280
R\$ 3.211,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:39:47:187
R\$ 3.211,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:41:18:077
R\$ 3.211,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:48:947
R\$ 3.211,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:44:20:150
R\$ 3.211,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:51:073
R\$ 3.211,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:47:23:080
R\$ 3.211,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:54:037
R\$ 3.211,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:50:25:267
R\$ 3.211,1300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:56:433
R\$ 3.211,1200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:53:27:637
R\$ 3.211,1100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:58:543
R\$ 3.211,1000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:56:29:453
R\$ 3.211,0900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:00:360
R\$ 3.211,0800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:59:31:617
R\$ 3.211,0700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:02:787
R\$ 3.211,0600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:02:34:000
R\$ 3.211,0500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:05:140
R\$ 3.211,0400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:36:337
R\$ 3.211,0300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:07:543
R\$ 3.211,0200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:08:38:750
R\$ 3.211,0100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:09:960
R\$ 3.211,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:11:41:160
R\$ 3.210,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:12:343
R\$ 3.210,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:43:560
R\$ 3.210,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:16:14:753
R\$ 3.210,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:47:977
R\$ 3.210,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:19:19:270
R\$ 3.210,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:50:483
R\$ 3.210,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:22:21:663
R\$ 3.210,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:51:997
R\$ 3.210,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:25:23:207
R\$ 3.210,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:54:403
R\$ 3.210,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:28:25:563
R\$ 3.210,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:55:880
R\$ 3.210,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:31:26:183
R\$ 3.210,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:56:473
R\$ 3.210,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:34:26:787
R\$ 3.210,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:57:083
R\$ 3.210,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:37:27:370
R\$ 3.210,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:57:670
R\$ 3.210,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:40:27:977
R\$ 3.210,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:58:577
R\$ 3.210,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:28:947
R\$ 3.210,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:59:473
R\$ 3.210,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:30:127
R\$ 3.210,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:00:670
R\$ 3.210,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:31:050
R\$ 3.210,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:01:610

R\$ 3.210,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:32:210
R\$ 3.210,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:02:810
R\$ 3.210,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:33:363
R\$ 3.210,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:03:973
R\$ 3.210,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:34:583
R\$ 3.210,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:05:223
R\$ 3.210,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:35:787
R\$ 3.210,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:06:417
R\$ 3.210,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:36:990
R\$ 3.210,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:07:593
R\$ 3.210,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:38:263
R\$ 3.210,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:08:807
R\$ 3.210,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:39:383
R\$ 3.210,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:09:997
R\$ 3.210,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:13:40:590
R\$ 3.210,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:11:227
R\$ 3.210,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:16:41:787
R\$ 3.210,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:13:780
R\$ 3.210,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:19:44:503
R\$ 3.210,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:16:783
R\$ 3.210,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:22:47:523
R\$ 3.210,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:18:133
R\$ 3.210,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:25:48:733
R\$ 3.210,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:27:19:327
R\$ 3.210,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:28:50:270
R\$ 3.210,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:30:21:150
R\$ 3.210,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:31:52:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	07/12/2023 09:04:21	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estipulado em edital.
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:04:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:33:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/12/2023 11:33:53	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:10:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:20:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Aceite de proposta	12/12/2023 15:40:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Conjunto escolar**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.109,8900	R\$ 1.109,8900	06/12/2023 16:46:56

Marca: RMP M04

Fabricante: RMP M04

Modelo / Versão: RMP M04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pré-escolar modelo trevo composto por: 1 mesa com 4 (quatro) pés duplos em tubo industrial 7/8 (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferrugem.

Pintura epóxi pó texturizado, ponteiras de nylon. Tampo no formato de "TREVO" em MDF de 18 mm medindo aproximadamente 1000mm na parte menor e 1100mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica texturizado). Acabamentos das bordas arredondadas e com fita de PVC 1mm coladas pelo processo hot-melt. Altura aproximada 530 mm. 04 (quatro) cadeiras empilháveis confeccionadas em tubo industrial 7/8". Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiras de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320x 170 mm) em polipropileno colorido (01 verde, 01 amarelo, 01 vermelha e 01 azul) fixados a estrutura por meio de encaixes sem o uso de rebites de pressão. Ponteiras internas de nylon. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo.

Porte da empresa: ME/EPP

49.242.259/0001-38 IRM PROCESSOS Sim Sim 1 R\$ 1.110,0000 R\$ 1.110,0000 05/12/2023
LICITATORIOS 15:04:32
LTDA

Marca: MARTMAQ

Fabricante: MARTMAQ

Modelo / Versão: M208

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo

Porte da empresa: ME/EPP

01.795.543/0001-05 GVS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 1.110,0000 R\$ 1.110,0000 06/12/2023
E INDUSTRIA DE 15:56:49
MOVEIS LTDA

Marca: RMP

Fabricante: RMP

Modelo / Versão: 356

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pré-escolar modelo trevo composto por: 1 mesa com 4 (quatro) pés duplos em tubo industrial 7/8 (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado, ponteiras de nylon. Tampo no formato de "TREVO" em MDF de 18 mm medindo aproximadamente 1000mm na parte menor e 1100mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica texturizado). Acabamentos das bordas arredondadas e com fita de PVC 1mm coladas pelo processo hot-melt. Altura aproximada 530 mm. 04 (quatro) cadeiras empilháveis confeccionadas em tubo industrial 7/8". Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiras de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320x 170 mm) em polipropileno colorido (01 verde, 01 amarelo, 01 vermelha e 01 azul) fixados a estrutura por meio de encaixes sem o uso de rebites de pressão. Ponteiras internas de nylon. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo.

Porte da empresa: ME/EPP

85.515.542/0001-50 PRIMAX Sim Sim 1 R\$ 1.110,0000 R\$ 1.110,0000 06/12/2023
INDUSTRIA E 16:38:17
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo / Versão: PMX-CJ04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pré-escolar modelo trevo composto por: 1 mesa com 4 (quatro) pés duplos em tubo industrial 7/8 (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado, ponteiras de nylon. Tampo no formato de "TREVO" em MDF de 18 mm medindo aproximadamente 1000mm na parte menor e 1100mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica texturizado). Acabamentos das bordas arredondadas e com fita de PVC 1mm coladas pelo processo hot-melt. Altura aproximada 530 mm. 04 (quatro) cadeiras empilháveis confeccionadas em tubo industrial 7/8". Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiras de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320x 170 mm) em polipropileno colorido (01 verde, 01 amarelo, 01 vermelha e 01 azul) fixados a estrutura por meio de encaixes sem o uso de rebites de pressão. Ponteiras internas de nylon. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo.

Porte da empresa: ME/EPP

93.920.361/0001-37 REIFLEX Sim Sim 1 R\$ 1.110,0000 R\$ 1.110,0000 06/12/2023
INDUSTRIA E 16:57:15
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pré-escolar modelo trevo composto por: 1 mesa com 4 (quatro) pés duplos em tubo industrial 7/8 (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado, ponteiras de nylon. Tampo no formato de "TREVO" em MDF de 18 mm medindo aproximadamente 1000mm na parte menor e 1100mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica texturizado). Acabamentos das bordas arredondadas e com fita de PVC 1mm coladas pelo processo hot-melt. Altura aproximada 530 mm. 04 (quatro) cadeiras empilháveis confeccionadas em tubo industrial 7/8". Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiras de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320x 170 mm) em polipropileno colorido (01 verde, 01 amarelo, 01 vermelha e 01 azul) fixados a estrutura por meio de encaixes sem o uso de rebites de pressão. Ponteiras internas de nylon. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo.

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35 SERGIO Sim Sim 1 R\$ 1.111,0000 R\$ 1.111,0000 06/12/2023
DOMINGUES E 17:51:39
CIA LTDA

Marca: SCHOOL

Fabricante: SCHOOL

Modelo / Versão: 2023

573

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pré-escolar modelo trevo composto por: 1 mesa com 4 (quatro) pés duplos em tubo industrial 7/8 (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado, ponteiros de nylon. Tampo no formato de TREVO em MDp de 18 mm medindo aproximadamente 1000mm na parte menor e 1100mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica texturizado). Acabamentos das bordas arredondadas e com fita de PVC 1mm coladas pelo processo hot-melt. Altura aproximada 530 mm. 04 (quatro) cadeiras empilháveis confeccionadas em tubo industrial 7/8. Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiros de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320x 170 mm) em polipropileno colorido (01 verde, 01 amarelo, 01 vermelha e 01 azul) fixados a estrutura por meio de encaixes sem o uso de rebites de pressão. Ponteiros internos de nylon. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo. as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.111,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.110,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.110,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.110,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.110,0000	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.109,8900	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
R\$ 1.100,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:12:43:600
R\$ 1.000,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:14:09:783
R\$ 998,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:33:627
R\$ 995,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:14:41:567
R\$ 994,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:14:46:550
R\$ 990,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:18:54:237
R\$ 984,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:19:50:107
R\$ 980,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:20:04:510
R\$ 978,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:20:45:277
R\$ 950,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:20:59:163
R\$ 944,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:21:39:793
R\$ 940,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:21:49:977
R\$ 934,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:22:32:490
R\$ 900,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:22:55:487
R\$ 896,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:23:37:447
R\$ 850,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:23:43:573
R\$ 848,0000	85.515.542/0001-50	07/12/2023 09:23:49:777
R\$ 800,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:23:56:713
R\$ 750,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:24:11:867
R\$ 1.110,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:42:583
R\$ 1.110,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:27:13:553
R\$ 740,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:27:49:717
R\$ 730,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:28:25:530
R\$ 1.110,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:29:56:437
R\$ 1.110,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:27:310
R\$ 1.110,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:32:57:910
R\$ 1.110,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:28:810
R\$ 1.110,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:35:59:683
R\$ 1.110,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:30:657
R\$ 1.110,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:39:01:833
R\$ 1.110,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:32:720
R\$ 1.110,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:03:613
R\$ 1.110,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:34:630
R\$ 1.110,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:05:720
R\$ 1.110,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:36:603
R\$ 1.110,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:07:500
R\$ 1.110,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:38:723
R\$ 1.110,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:09:977
R\$ 1.110,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:41:233
R\$ 1.110,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:12:313
R\$ 1.110,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:43:523
R\$ 1.110,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:14:733

R\$ 1.110,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:45:913
R\$ 1.110,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:17:140
R\$ 1.110,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:48:300
R\$ 1.110,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:19:537
R\$ 1.110,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:04:50:737
R\$ 1.110,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:22:227
R\$ 1.110,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:07:53:450
R\$ 1.110,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:24:640
R\$ 1.110,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:10:55:850
R\$ 1.110,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:27:020
R\$ 1.110,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:13:58:243
R\$ 1.110,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:29:437
R\$ 1.110,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:00:643
R\$ 1.110,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:31:850
R\$ 1.110,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:03:047
R\$ 1.110,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:34:237
R\$ 1.110,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:05:427
R\$ 1.110,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:35:753
R\$ 1.110,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:06:547
R\$ 1.110,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:37:840
R\$ 1.110,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:08:133
R\$ 1.110,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:38:470
R\$ 1.110,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:09:767
R\$ 1.110,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:40:230
R\$ 1.110,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:10:553
R\$ 1.110,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:40:913
R\$ 1.110,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:11:197
R\$ 1.110,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:41:437
R\$ 1.110,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:11:923
R\$ 500,0000	49.242.259/0001-38	07/12/2023 10:41:17:230
R\$ 660,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 10:42:09:517
R\$ 1.110,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:43:40:267
R\$ 1.110,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:10:617
R\$ 1.110,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:46:41:130
R\$ 1.110,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:11:463
R\$ 1.110,4500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:49:42:070
R\$ 1.110,4400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:12:653
R\$ 1.110,4300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:52:43:260
R\$ 1.110,4200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:54:13:860
R\$ 1.110,4100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:44:440
R\$ 1.110,4000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:57:15:080
R\$ 1.110,3900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:45:653
R\$ 1.110,3800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:00:16:407
R\$ 1.110,3700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:46:890
R\$ 1.110,3600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:03:18:173
R\$ 1.110,3500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:48:637
R\$ 1.110,3400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:06:19:257
R\$ 1.110,3300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:49:883
R\$ 1.110,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:09:20:487
R\$ 1.110,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:51:063
R\$ 1.110,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:12:21:673
R\$ 1.110,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:13:52:270
R\$ 1.110,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:15:22:877
R\$ 1.110,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:16:53:500
R\$ 1.110,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:18:24:193
R\$ 1.110,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:19:54:987
R\$ 1.110,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:21:25:923
R\$ 1.110,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:22:56:540
R\$ 1.110,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:24:27:430
R\$ 1.110,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:25:58:300

R\$ 1.110,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:27:28:953
R\$ 1.110,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:28:59:780
R\$ 1.110,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:30:30:657
R\$ 1.110,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:32:01:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:04:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:34:02	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/12/2023 11:34:02	Item teve empate real para o valor 1.110,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/12/2023 11:34:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:11:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 15:21:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38.
Aceite de proposta	12/12/2023 15:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Balcão**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: RX120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.660,0000	R\$ 5.320,0000	06/12/2023 16:57:15
24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Conforme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,0000	R\$ 5.330,0000	07/12/2023 07:39:38
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA Marca: RMP R582 Fabricante: RMP R582 Modelo / Versão: RMP R582 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,3900	R\$ 5.330,7800	06/12/2023 16:46:56
49.242.259/0001-38	IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA Marca: MARTMAQ Fabricante: MARTMAQ Modelo / Versão: M017 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão Material: Madeira , Tipo Madeira: Mdf , Espessura Material: 50 MM, Altura: 0,78 M, Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,92 M, Revestimento: Laminado Melamínico	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,6600	R\$ 5.331,3200	05/12/2023 15:04:32

Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão .

Porte da empresa: ME/EPP

36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,6600	R\$ 5.331,3200	06/12/2023 15:29:22
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x'1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP						
01.795.543/0001-05	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,6600	R\$ 5.331,3200	06/12/2023 15:56:49
	Marca: RMP Fabricante: RMP Modelo / Versão: 582 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x'1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP						
25.043.791/0001-68	F SANTOS DE ALMEIDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,6600	R\$ 5.331,3200	06/12/2023 16:34:52
	Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: BC 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão Material: Madeira , Tipo Madeira: Mdf , Espessura Material: 50 MM, Altura: 0,78 M, Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,92 M, Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão . Porte da empresa: ME/EPP						
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.665,6600	R\$ 5.331,3200	06/12/2023 17:51:39
	Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR - medidas 1.20x'1.25x0,60x0,42 fabricado em mdp de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos as medidas podem ser aproximadas conforme catalogo que sera apresentado Porte da empresa: ME/EPP						
* 15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/12/2023 08:17:47
	Marca: CENTER 1000 Fabricante: CENTER 1000 Modelo / Versão: BALCÃO ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR medidas coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
*	R\$ 10.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.331,3200	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.331,3200	49.242.259/0001-38	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.331,3200	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.331,3200	01.795.543/0001-05	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.331,3200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.330,7800	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.330,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.320,0000	93.920.361/0001-37	07/12/2023 09:00:01:213
	R\$ 5.300,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:14:17:313
	R\$ 5.200,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:15:22:867
	R\$ 5.100,0000	24.868.089/0001-70	07/12/2023 09:17:05:303
	R\$ 5.000,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:19:03:147
	R\$ 4.000,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:19:53:190
	R\$ 4.320,0000	49.059.156/0001-37	07/12/2023 09:20:09:393
	R\$ 2.600,0000	25.043.791/0001-68	07/12/2023 09:21:33:290
	R\$ 2.500,0000	36.953.803/0001-08	07/12/2023 09:22:31:850
	R\$ 5.331,3100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:24:02:653
	R\$ 5.331,3000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:25:33:587

577

R\$ 5.331,2900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:27:04:463
R\$ 5.331,2800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:28:35:363
R\$ 5.331,2700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:30:06:243
R\$ 5.331,2600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:31:37:177
R\$ 5.331,2500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:33:07:763
R\$ 5.331,2400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:34:38:663
R\$ 5.331,2300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:36:09:573
R\$ 5.331,2200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:37:40:470
R\$ 5.331,2100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:39:11:683
R\$ 5.331,2000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:40:42:543
R\$ 5.331,1900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:42:13:560
R\$ 5.331,1800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:43:44:657
R\$ 5.331,1700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:45:15:567
R\$ 5.331,1600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:46:46:447
R\$ 5.331,1500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:48:17:367
R\$ 5.331,1400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:49:48:597
R\$ 5.331,1300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:51:19:793
R\$ 5.331,1200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:52:50:987
R\$ 5.331,1100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:54:22:177
R\$ 5.331,1000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:55:53:383
R\$ 5.331,0900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:57:24:620
R\$ 5.331,0800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 09:58:55:780
R\$ 5.331,0700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:00:27:100
R\$ 5.331,0600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:01:58:197
R\$ 5.331,0500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:03:29:370
R\$ 5.331,0400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:05:00:590
R\$ 5.331,0300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:06:32:093
R\$ 5.331,0200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:08:03:307
R\$ 5.331,0100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:09:34:527
R\$ 5.331,0000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:11:05:680
R\$ 5.330,9900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:12:36:957
R\$ 5.330,9800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:14:08:100
R\$ 5.330,9700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:15:41:283
R\$ 5.330,9600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:17:12:597
R\$ 5.330,9500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:18:43:807
R\$ 5.330,9400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:20:14:987
R\$ 5.330,9300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:21:46:217
R\$ 5.330,9200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:23:17:407
R\$ 5.330,9100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:24:48:597
R\$ 5.330,9000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:26:19:400
R\$ 5.330,8900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:27:50:703
R\$ 5.330,8800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:29:21:010
R\$ 5.330,8700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:30:51:307
R\$ 5.330,8600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:32:21:603
R\$ 5.330,8500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:33:51:903
R\$ 5.330,8400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:35:22:210
R\$ 5.330,8300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:36:52:533
R\$ 5.330,8200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:38:22:787
R\$ 5.330,8100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:39:53:133
R\$ 5.330,8000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:41:23:883
R\$ 5.330,7900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:42:54:333
R\$ 5.330,7800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:44:25:023
R\$ 5.330,7700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:45:55:657
R\$ 5.330,7600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:47:26:120
R\$ 5.330,7500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:48:56:757
R\$ 5.330,7400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:50:27:370
R\$ 5.330,7300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:51:59:180
R\$ 5.330,7200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:53:29:770
R\$ 5.330,7100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:55:00:410
R\$ 5.330,7000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:56:30:940

R\$ 5.330,6900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:58:01:570
R\$ 5.330,6800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 10:59:32:123
R\$ 5.330,6700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:01:02:717
R\$ 5.330,6600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:02:33:397
R\$ 5.330,6500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:04:03:947
R\$ 5.330,6400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:05:34:557
R\$ 5.330,6300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:07:05:107
R\$ 5.330,6200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:08:35:717
R\$ 5.330,6100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:10:06:360
R\$ 5.330,6000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:11:36:960
R\$ 5.330,5900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:13:07:523
R\$ 5.330,5800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:14:38:120
R\$ 5.330,5700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:16:09:067
R\$ 5.330,5600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:17:39:783
R\$ 5.330,5500	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:19:10:477
R\$ 5.330,5400	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:20:41:417
R\$ 5.330,5300	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:22:12:370
R\$ 5.330,5200	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:23:42:947
R\$ 5.330,5100	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:25:13:527
R\$ 5.330,5000	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:26:44:143
R\$ 5.330,4900	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:28:14:720
R\$ 5.330,4800	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:29:45:610
R\$ 5.330,4700	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:31:16:523
R\$ 5.330,4600	30.996.156/0001-35	07/12/2023 11:32:47:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	07/12/2023 09:04:37	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor acima do estipulado em edital.
Encerramento análise de propostas	07/12/2023 09:04:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/12/2023 09:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/12/2023 11:34:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/12/2023 11:34:48	Item teve empate real para o valor 5.331,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/12/2023 11:34:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 14:55:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 16:19:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2023 09:39:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2023 09:42:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08.
Aceite de proposta	13/12/2023 09:43:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitação de fornecedor	13/12/2023 09:52:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	07/12/2023 09:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2023 09:03:00	A proposta no valor de R\$ 150.000,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Valor acima do estipulado em edital.

579

Sistema	07/12/2023 09:03:49	A proposta no valor de R\$ 20.000,0000 do item 7 foi desclassificada. Justificativa: Valor acima do estipulado em edital.
Sistema	07/12/2023 09:04:04	A proposta no valor de R\$ 50.000,0000 do item 8 foi desclassificada. Justificativa: Valor acima do estipulado em edital.
Sistema	07/12/2023 09:04:21	A proposta no valor de R\$ 10.000,0000 do item 10 foi desclassificada. Justificativa: Valor acima do estipulado em edital.
Sistema	07/12/2023 09:04:37	A proposta no valor de R\$ 10.000,0000 do item 12 foi desclassificada. Justificativa: Valor acima do estipulado em edital.
Sistema	07/12/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2023 09:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:03	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:06	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:10	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:11	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:12	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:10:13	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 09:24:50	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:08:05	O item 1 teve empate real para o valor 35.569,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/12/2023 11:08:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:10:13	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:12:14	O item 3 teve empate real para o valor 26.979,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/12/2023 11:12:14	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:22:08	O item 5 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:28:25	O item 6 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:30:10	O item 7 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:31:17	O item 8 teve empate real para o valor 17.310,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/12/2023 11:31:17	O item 8 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:33:15	O item 9 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:33:53	O item 10 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:34:02	O item 11 teve empate real para o valor 1.110,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.


Sistema	07/12/2023 11:34:02	O item 11 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 11:34:48	O item 12 teve empate real para o valor 5.331,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/12/2023 11:34:48	O item 12 está encerrado.
Sistema	07/12/2023 13:48:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	12/12/2023 08:56:00	Bom dia a todos estaremos reabrindo o certame para fase de habilitação e julgamento das propostas apresentadas.
Pregoeiro	12/12/2023 12:57:24	As empresas que for convocado o anexo da proposta reajustada, a mesma caso tenha um valor melhor para ofertar, apresente o mesmo para averiguação em sua proposta reajustada.
Sistema	12/12/2023 12:58:53	Senhor fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	12/12/2023 12:59:32	Senhor fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	12/12/2023 13:22:57	Senhor fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	12/12/2023 13:23:11	Senhor fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	12/12/2023 13:28:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	12/12/2023 13:40:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	12/12/2023 13:40:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.795.543/0001-05, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	12/12/2023 13:46:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.678.061/0001-12, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	12/12/2023 14:26:59	Senhor fornecedor SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 48.049.309/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	12/12/2023 14:54:41	Senhor fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	12/12/2023 14:55:10	Senhor fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	12/12/2023 15:09:57	Senhor fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	12/12/2023 15:10:05	Senhor fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	12/12/2023 15:10:11	Senhor fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	12/12/2023 15:10:50	Senhor fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	12/12/2023 15:11:11	Senhor fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	12/12/2023 15:17:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	12/12/2023 15:18:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	12/12/2023 15:18:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	12/12/2023 15:20:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	12/12/2023 15:21:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 49.242.259/0001-38, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	12/12/2023 16:19:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	12/12/2023 16:24:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	13/12/2023 09:20:58	Para VIOLA MIX MOVEIS LTDA - Bom dia senhor fornecedor, sua proposta para o item 12 esta incorreta favor concertar, o valor para os 2 itens é de R\$ 2.500,00 reais
Sistema	13/12/2023 09:36:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 48.049.309/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
36.953.803/0001-08	13/12/2023 09:37:55	bom dia; pode abrir campo para podermos anexar
Sistema	13/12/2023 09:39:03	Senhor fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	13/12/2023 09:40:06	Senhor fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema	13/12/2023 09:42:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	13/12/2023 09:50:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIOLA MIX MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 36.953.803/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/12/2023 09:52:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/12/2023 09:52:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2023 às 10:23:00.
Pregoeiro	13/12/2023 09:52:58	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso
Pregoeiro	13/12/2023 10:36:24	SENHORES LICITANTES: Encerrando-se o prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Prefeitura.
Pregoeiro	13/12/2023 10:36:34	SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adrian Fablicio Gonçalves – Pregoeiro.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/12/2023 08:51:23	
Abertura da sessão pública	07/12/2023 09:00:10	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	07/12/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/12/2023 13:48:31	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	07/12/2023 13:56:58	Previsão de reabertura: 12/12/2023 09:00:00; Devido ao mal tempo e a instabilidade de conexão retornaremos na terça feira dia 12/12/2023
Reativação	12/12/2023 08:54:59	
Suspensão administrativa	12/12/2023 16:19:27	Previsão de reabertura: 13/12/2023 09:00:00; Estamos em final de expediente retornamos amanhã as 09:00 horas para finalização.
Reativação	13/12/2023 09:18:09	
Abertura do prazo	13/12/2023 09:52:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/12/2023 09:52:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2023 às 10:23:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:36 horas do dia 13 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ADRIAN FABLICIO GONCALVES
Pregoeiro Oficial

EDUARDO DIAS NORONHA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

