

## Pregão Eletrônico

987779.482020 .3031 .4336 .1102365



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00048/2020

Às 09:00 horas do dia 30 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 30/2020 de 10/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 96, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00048/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais de consumo (pilhas diversas) para a Secretaria de Saúde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA ( palito) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas. pacote com 4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 420,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, pelo melhor lance de R\$ 420,0000 .

#### Item: 2

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA ( pequena) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas. pacote com 4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 207,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 3

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho C (média) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho C - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR14. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material no Senado Federal. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (C); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou

Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas. pacote com 2 unidades

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 369,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 4

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho D (grande) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho D - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR20. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (D); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas. pacote com 2 unid

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 479,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 5

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Bateria Alcalina de 9V Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 9V. - Denominação ABNT/ IEC: 6LR61. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material . - As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 863,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 6

**Descrição:** PILHA

**Descrição Complementar:** Pilha Recarregável NiMH 1,2 V tamanho AA (pequena) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,2V; - Deverão possuir capacidade mínima de 2500 mAh; - Deverão possuir vida útil superior a 1000 ciclos de carga; - Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: KR6. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas recarregáveis deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas recarregáveis deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverá possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Duracell, Panasonic ou Sony. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 308,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

### Histórico

#### Item: 1 - PILHA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	50	R\$ 8,4100	R\$ 420,5000	27/10/2020 10:38:05

**Marca:** ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ELGIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA ( palito) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS Santos INFO ELETRO Sim Sim 50 R\$ 8,4100 R\$ 420,5000 29/10/2020 17:08:34

**Marca:** ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ELGIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pilha alcalina 1,5 V tamanho "AAA" ( palito) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.. - As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: • Texto em português; • Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; • Origem do Produto; • Tipo de pilha (AAA); • Validade do Produto; • Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420,5000	27.204.689/0001-22	30/10/2020 09:00:15:137
R\$ 420,5000	32.314.972/0001-47	30/10/2020 09:00:15:137
R\$ 420,4000	27.204.689/0001-22	30/10/2020 09:05:59:580
R\$ 420,0000	32.314.972/0001-47	30/10/2020 09:10:35:327

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2020 09:02:07	Item Aberto.
Encerrado	30/10/2020 09:12:35	Item encerrado.
Aceite	30/10/2020 10:38:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 420,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2020 10:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2020 11:21:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Habilitado	30/10/2020 11:58:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - PILHA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/10/2020 09:00:15	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - PILHA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/10/2020 09:00:15	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 4 - PILHA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/10/2020 09:00:15	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - PILHA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	30/10/2020 09:00:15	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - PILHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	29/10/2020 14:25:38

**Marca:** SONGPUS/MAXDAY**Fabricante:** SONGPUS/MAXDAY**Modelo / Versão:** SONGPUS/MAXDAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ilha Recarregável NiMH 1,2 V tamanho AA (pequena)  
Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,2V; - Deverão possuir capacidade mínima de 2500 mAh; - Deverão possuir vida útil superior a 1000 ciclos de carga; - Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: KR6. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas recarregáveis deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - As pilhas recarregáveis deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. - Deverá possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Duracell, Panasonic ou Sony. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	30/10/2020 09:02:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/10/2020 09:17:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Possibilidade de propositura de lances melhores..
Encerrada Disputa Aberta	30/10/2020 09:28:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/10/2020 09:28:13	Item encerrado.
Recusa	30/10/2020 10:29:07	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: A empresa está sediada fora da regionalidade estabelecida no item 8.28.3 do edital.
Item cancelado no julgamento	30/10/2020 11:57:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proponente está fora da regionalidade estabelecida no item 8.28.3 do edital.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/10/2020 09:01:03	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
Pregoeiro	30/10/2020 09:01:38	Peço a gentileza que acompanhem o pregão até o final e estejam atentos aos recados.
Pregoeiro	30/10/2020 09:02:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2020 09:02:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2020 09:02:17	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2020 09:12:35	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	30/10/2020 09:17:23	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/10/2020 09:17:58	Verificar possibilidade de propositura de lances melhores para o item 6. O valor proposto está acima do critério de valor estabelecido em edital.
Pregoeiro	30/10/2020 09:28:13	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	30/10/2020 09:28:13	O item 6 está encerrado.
Sistema	30/10/2020 09:28:13	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	30/10/2020 10:22:41	Para C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - Bom dia. Em relação ao item 01, o lance apresentado já é o valor final?
Pregoeiro	30/10/2020 10:22:53	Para C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - R\$ 420,00.
32.314.972/0001-47	30/10/2020 10:36:57	Bom dia. C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
32.314.972/0001-47	30/10/2020 10:37:45	Estamos em nosso melhor valor - C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Pregoeiro	30/10/2020 10:38:33	Para C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - Ok.
Pregoeiro	30/10/2020	Para C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - Farei a convocação do anexo para

	10:38:59	envio da proposta ajustada, ok?
Sistema	30/10/2020 10:39:14	Senhor fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/10/2020 11:21:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/10/2020 11:57:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/10/2020 11:58:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/10/2020 às 12:30:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	30/10/2020 11:57:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/10/2020 11:58:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2020 às 12:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:37 horas do dia 30 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

FRANCIELE REGINA DE OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

