

Pregão Eletrônico

987779.992021 .10252 .4713 .2242507144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00099/2021

Às 09:00 horas do dia 10 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 162/2021 de 26/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 167, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00099/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de uso médico e equipamento de deslocamento para secretaria de saúde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Equipamento bomba infusora**Descrição Complementar:** Equipamento Bomba Infusora Tipo: P/ Infusão , Material: Pvc Revestido Em Polietileno , Tipo Câmara: Ponta Perfurante C/ Câmara Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Pinça Corta Fluxo , Tipo Conector: Luer Macho C/ Tampa E Filtro , Característica Adicional: Fotossensível , Tipo Bomba: Cassete C/ Duplo Canal , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo Filtro: Filtro Ar E Partículas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21.333,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.100,0000 .**Item: 2****Descrição:** Cardiotocógrafa**Descrição Complementar:** Cardiotocógrafa Modelo: P/ Feto Único , Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica , Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco , Componente 2: 1 Transdutor Us - Frequência Cardíaca Fetal , Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal , Componente 4: C/ Cintas , Outros Componentes: C/ Impressora Integrada , Adicionais: C/ Memória Interna**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 24.996,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, pelo melhor lance de R\$ 11.755,0000 .**Item: 3****Descrição:** Oxímetro digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.800,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000 .**Item: 4****Descrição:** Oxímetro digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.333,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 16.600,0000 .**Item: 5****Descrição:** Poltrona reclinável**Descrição Complementar:** Poltrona Reclinável Material: Tubos Aço Com Pintura Eletrostática , Componentes: C/ Encosto, Assento, Apoio Pernas E Braços , Características Adicionais: Posição Trendeleburg , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin , Comprimento: Cerca De 170 CM, Modelo: Manual, Sistema Pneumático**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41.666,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 .**Item: 6****Descrição:** Aparelho ultrassonografia**Descrição Complementar:** Aparelho Ultrassonografia Voltagem: 110 / 220 V, Componentes: Tela Com Cerca De 15"**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.800,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** V. S. COSTA & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.607,0000 .**Item: 7****Descrição:** Compressor de ar odontológico**Descrição Complementar:** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira , Peso: Cerca De 20 K**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.435,0000 .

Histórico

0897

Item: 1 - Equipo bomba infusora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO Marca: LAMEDID Fabricante: ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo / Versão: EQUIPO_FOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO_FOTO - EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSENSÍVEL - EQUIPO MACROGOTAS (20 GOTAS/ML), MODELO COMPLETO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. POSSUI PONTA PERFURANTE (TRIFACETADO) ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA. O EQUIPO CONTÉM TUBO FLEXÍVEL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO, FILTRO, PINÇA ROLETE (OU REGULADOR DE FLUXO) E ENTRADA DE AR. É UM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO (INFUSÃO) POR GRAVIDADE DE SOLUÇÕES FOTOSENSÍVEIS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR. INJETOR LATERAL EM "Y" COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDO. ACOMPANHA UMA CAPA PROTETORA PLÁSTICA ADICIONAL PARA OS FRASCOS DE SOLUÇÕES A SEREM ADMINISTRADAS. CONEXÃO LUER LOCK ROTATIVO 6% (CONEXÃO "REVERSÍVEL"). COMPRIMENTO: 1,5 CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. COMPOSIÇÃO: TAMPA PROTETORA: POLIETILENO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO: PVC ÂMBAR, FILTRO: HDPE, REGULADOR DE FLUXO E ADAPTADOR LUER: ABS, INJETOR LATERAL: MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE ISENTA DE LÁTEX E TUBO: PVC ÂMBAR. REGISTRO ANVISA: 10369460196. MARCA: LAMEDID. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 81,7600	R\$ 163,5200	06/12/2021 14:43:04
64.504.038/0001-84	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA Marca: HAWKMED Fabricante: HAWKMED Modelo / Versão: HK-100II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MARCA HAWKMED MODELO HK-100II TELA DE 3" LCD TAXA DE INFUSÃO - 0.10 - 1200ml/h Incremento: 0.01 ml/h PRECISÃO DA INFUSÃO - ± 5% após calibração correta EQUIPOS DE INFUSÃO UNIVERSAL - Várias marcas de conjuntos de infusão padrão, incluindo B.Braun, BD, Nipro etc. VOLUME A SER INFUNDIDO (VTBI) - 0 - 9999.99 ml Incremento: 0.01 ml/h VOLUME INFUNDIDO - 0 - 36.000 (ml) TAXA KVO - 0 - 10 ml/h TAXA DE BOLUS - Bolus manual / Bolus automático: 0,10 ~ 1200 ml / h MODOS DE INFUSÃO - Modo de taxa, modo de gotejamento, modo de tempo, modo de peso corporal, modo de biblioteca de drogas, modo intermitente, modo dose TAXA DE PURGA - 0.10 - 1200 ml/h Purga VTBI: 0.9999.99ml DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR - Detecção de sensor de ultrassom com 6 níveis de ar na linha PRESSÃO DE OCLUSÃO - 13 níveis de oclusão ajustáveis ALARMES - Usar bateria, Porta aberta, Oclusão, Quase pronto, Sem operação, Conclusão da Infusão, Bateria fraca, Bateria descarregada, mau funcionamento etc. FUNÇÃO - Anti-bolus (diminui o volume indesejado do Bolus após a remoção da oclusão). Pode alterar a taxa de fluxo e VTBI sem interromper a infusão. Alarme de detecção de pressão inteligente. Detecção anti-reversa. Histórico de registro de 1000 pacientes, podendo ser transmitido ao computador. Exibe em tempo real a taxa de infusão / taxa de gotejamento, VTBI, volume infundido, tempo etc. Função de espera: 1 min - 24 horas ajustável. Volume ajustável do Alarme. Compatível com sistema HIS hospitalar (opcional); Aquecimento de fluido (opcional). Corpo da bomba removível para fácil limpeza FONTE DE ENERGIA: DC: 12 ± 1,2 V AC: 100 ~ 240 V, 50/60 HZ BATERIA: Bateria recarregável Li. Polymer, 7,4 V 1900 mAh TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 10 horas com a bomba em uso, 3 horas com a bomba desligada TEMPO DE OPERAÇÃO DA BATERIA: 5 horas a 25 ml / h CONSUMO DE ENERGIA: 25 VA CLASSIFICAÇÃO: Classe I, tipo CF GRAU DE PROTEÇÃO: IPX3 (IP24 opcional) DIMENSÃO: 145 × 100 × 120 mm (CxLxA) PESO COM SUPORTE: 1.4 Kg ANVISA: 80102512510 FABRICANTE: SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.600,0000	R\$ 21.200,0000	09/12/2021 15:29:07
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA Marca: MDKMED Fabricante: MDKMED Modelo / Versão: MI23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 - 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 - 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipamentos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento devera vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para uncionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Parana indicada pelo fabricante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.600,0000	R\$ 21.200,0000	10/12/2021 08:45:09
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS Marca: SINO MDT Fabricante: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD Modelo / Versão: SN-S1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 - 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 - 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipamentos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento devera vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para funcionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Parana indicada pelo fabricante / ANVISA: 80207450019. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.660,0000	R\$ 21.320,0000	10/12/2021 08:26:00
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: Hawkmed Fabricante: sh Modelo / Versão: HK-100II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 - 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 - 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipamentos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento devera vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para funcionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Parana indicada pelo fabricante. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 10.665,0000	R\$ 21.330,0000	09/12/2021 17:45:04
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 - 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 - 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipamentos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento devera vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para funcionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Parana indicada pelo fabricante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.666,6700	R\$ 21.333,3400	03/12/2021 15:45:53
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO Marca: MDKMED Fabricante: MDKMED Modelo / Versão: MI23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bomba de Infusão de Equipo Universal com características mínimas abaixo: Taxa de Fluxo 0,1 - 1200 ml/hr; Precisão da Infusão +/-5%; Volume total infundido 0-9999ml ; Ajuste de KVO 1 - 5 ml/hr; BOLUS 300-1200ml/h; PURGA 600ml/h, Pressão de Oclusão: 40-160Kpa e Detecção de bolhas de ar. Modos de Infusão: Taxa, Gotejamento, Temp e Peso. Alarmes: Bateria, Porta Aberta, Oclusão, Infusão Completa, Mal Funcionamento e Pressão. Tela LCD de 2,8", Deverá ser compatível com vários tipos de equipamentos, Bateria de no mínimo 4,5 horas. Equipamento devera vir acompanhado de manual de operações e demais acessórios básicos para funcionamento. Deverá possuir assistência técnica no estado do Parana indicada pelo fabricante." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.666,6700	R\$ 21.333,3400	09/12/2021 16:43:40
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo / Versão: CMOSDRAKE/YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: TAXA DE FLUXO 0,1 - 1200 ML/HR; PRECISÃO DA INFUSÃO +/-5%; VOLUME TOTAL INFUNDIDO 0-9999ML ; AJUSTE DE KVO 1 - 5 ML/HR; BOLUS 300-1200ML/H; PURGA 600ML/H, PRESSÃO DE OCLUSÃO: 40-160KPA E DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR. MODOS DE INFUSÃO: TAXA, GOTEJAMENTO, TEMP E PESO. ALARMES: BATERIA, PORTA ABERTA, OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETA, MAL FUNCIONAMENTO E PRESSÃO. TELA LCD DE 2,8", DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM VÁRIOS TIPOS DE EQUIPOS, BATERIA DE NO MÍNIMO 4,5 HORAS. EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS BÁSICOS PARA FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANA INDICADA PELO FABRICANTE. REGISTRO ANVISA Nº 80058130024 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.666,6700	R\$ 21.333,3400	09/12/2021 17:57:29
03.889.336/0001-45	PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SAMTRONIC Fabricante: SAMTRONIC	Sim	Não	2	R\$ 10.666,6700	R\$ 21.333,3400	09/12/2021 19:00:47

Modelo / Versão: BOMBA INFUSÃO ICATU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu (icatu "3ª Edição"), de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utilizada com equipamentos registrados para serem utilizados em bombas de infusão (registro ANVISA e certificação INMETRO), incluindo a linha de equipamentos Samtronic família AMISSET@#65039;. Para utilização de equipamentos de outros fabricantes o equipamento deverá ser calibrado por uma Assistência Técnica Autorizada Samtronic. Registro M.S. 10188530081. Descritivo completo do equipamento, vide proposta de preços e ficha técnica anexo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.333,3400	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.333,3400	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.333,3400	20.371.330/0001-09	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.333,3400	03.889.336/0001-45	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.330,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.320,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.200,0000	02.776.642/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.200,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 163,5200	32.737.279/0001-87	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 21.180,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:01:05:503
R\$ 20.600,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:02:46:203
R\$ 20.590,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:06:21:603
R\$ 20.000,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:06:55:630
R\$ 15.937,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:06:58:033
R\$ 10.820,3000	20.371.330/0001-09	10/12/2021 09:07:06:723
R\$ 10.800,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:08:22:877
R\$ 10.788,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:08:42:773
R\$ 10.750,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:08:56:923
R\$ 10.738,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:09:14:063
R\$ 10.720,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:09:31:467
R\$ 10.709,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:09:34:807
R\$ 10.690,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:09:44:743
R\$ 10.677,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:10:02:333
R\$ 10.660,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:10:08:893
R\$ 10.646,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:10:32:617
R\$ 10.100,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:11:12:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:13:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	10/12/2021 09:13:13	Item encerrado.
Recusa de proposta	10/12/2021 09:25:35	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 163,5200. Motivo: Proposta de lance ofertada em desacordo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:17:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:14:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:22:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:25:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Aceite de proposta	10/12/2021 12:09:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 10.100,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 14:59:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cardiocógrafa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	10/12/2021 08:45:09

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo / Versão: G68

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiocógrafa. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões do feto; Possuir sistema de diferenciação de eventos com entradas idênticas evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivolt automático e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possuir tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 kHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 μs; Frequência de repetição e pulso entre 02 e 03 kHz; Possuir faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possuir modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento ; 02 Transdutores de Ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcapulso remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para Impressão mínimo 120 folhas; Demais

acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possuir assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional inclusos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses treinamento operacional inclusos durante o período da garantia. GARANTIA 12 MESES

Porte da empresa: ME/EPP

10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.900,0000	R\$ 24.900,0000	09/12/2021 17:03:28
<p>Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: MF9100 + MA3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo Modelo: P/ Feto Único, Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica, Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco, Componente 2: 1 Transdutor Us - Frequência Cardíaca Fetal, Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal, Componente 4: C/ Cintas, Outros Componentes: C/ Impressora Integrada, Adicionais: C/ Memória Interna Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.966,0000	R\$ 24.966,0000	09/12/2021 17:57:29
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD/FC1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCOGRAFICO. DEVERÁ POSSUIR TRANSDUTORES COM IMPERMEABILIDADE À ÁGUA E RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA PARA SÓLIDO E LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A CLASSIFICAÇÃO IP 55, MONITOR DIGITAL, PORTÁTIL PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) E DA ATIVIDADE UTERINA, DEVERÁ PERMITIR A AVALIAÇÃO SIMULTÂNEA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA GEMELAR ATRAVÉS DE TRANSDUTOR DE ULTRASSOM; MEDIÇÃO DE ATIVIDADE UTERINA ATRAVÉS DE TRANSDUTOR DE TOCO; POSSUIR CINTA ABDOMINAL AJUSTÁVEL; POSSUIR SISTEMA PARA INSERÇÃO DOS DADOS ATRAVÉS DE TECLADO VIRTUAL INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU TECLADO VIRTUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO; POSSUIR CABOS DE CONEXÃO DOS TRANSDUTORES, COM NO MÍNIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO E ESTES PODEM SER CONECTADOS EM QUALQUER ENTRADA DISPONÍVEL NO PRODUTO; POSSUIR COMPATIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO SIMULTÂNEA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL GEMELAR (02 CANAIS) COM FAIXA DE ESCALA MÍNIMA DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL DE 50 A 210 BPM; DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE ESCALA MÍNIMA PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE UTERINA (AU) DE 0 A 100 MMHG; POSSUIR DISPLAY LCD COLORIDO OU SIMILAR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS COMO POR EXEMPLO FREQUÊNCIA CARDÍACA MATERNA, FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) E DA ATIVIDADE UTERINA (AU); POSSUIR MOSTRADOR NUMÉRICO DE 03 DÍGITOS PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL E MOSTRADOR NUMÉRICO DE 02 DÍGITOS PARA ATIVIDADE UTERINA; POSSUIR CONTROLE DE VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO. POSSUIR DETECÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FETAL AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM, COM REGISTRO IMPRESSO DA MOVIMENTAÇÃO DO FETO; POSSUIR SISTEMA DE DIFERENCIAÇÃO DA IMPRESSÃO DOS TRAÇADOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) PARA AVALIAÇÃO GEMELAR; POSSUIR SISTEMA PARA MARCAÇÃO DE EVENTOS INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, COM REGISTRO IMPRESSO NO EXAME DOS EVENTOS MARCADOS ATRAVÉS DA IMPRESSORA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR BOTÃO DEDICADO PARA INSERÇÃO DE COMENTÁRIOS CLÍNICOS RELEVANTES; POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA NO MÍNIMO AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: FALTA DE PAPEL; TRANSDUTOR DESCONECTADO; POSSUIR BOTÃO/TECLA SILENCIADOR DE ALARME. COM FAIXA DE PRECISÃO DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE NO MÁXIMO +- 8MMHG; COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS PARA PACIENTES OBESO E ADULTO; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA QUE COMPARE TODAS AS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS MONITORIZADAS SIMULTANEAMENTE E QUE INDIQUE ATRAVÉS DE ALARME AUDIOVISUAL DE MANEIRA AUTOMÁTICA SE UMA OU MAIS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS APRESENTAREM VALORES MONITORIZADOS SEMELHANTES. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CONEXÕES DE US, TOCO E MARCADOR DE EVENTOS COM ENTRADAS IDÊNTICAS EVITANDO CONEXÃO ERRADA OU POSSUIR SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE TRANSDUTOR CONECTADO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO E SERÁ RECUSADO PRODUTOS QUE POSSUAM CHAVEAMENTO SELETOR OU ATÉ MESMO TROCA DE FUSÍVEL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM: DESTINADO À AVALIAÇÃO DA FCF ATRAVÉS DE SISTEMA DE DOPPLER PULSADO COM FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 1.0 MHZ; POSSUIR SISTEMA DE AUTO CORRELAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA FCF; POSSUIR TECNOLOGIA DE TRANSDUTOR COM 07 CRISTAIS; FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM ENTRE 02 E 10 KHZ; DURAÇÃO DO PULSO MENOR OU IGUAL A 100 &#949;S; FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO ENTRE 02 E 03 KHZ; POSSUIR FAIXA DE AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL MÍNIMA DE 50 A 240 BPM; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO TRANSDUTOR DE TOCO: POSSUIR MODO DE ATIVIDADE UTERINA COM FAIXA DE 0 A 99 UNIDADES RELATIVAS; BOTÃO/TECLA DE AJUSTE DE REFERÊNCIA ZERO; ATIVIDADE UTERINA COM FAIXA DE ESCALA MÍNIMA DE 0 A 100 MMHG. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO FUTURA VIA LAN, MIB RS232, USB OU SIMILAR A UM SISTEMA QUE PERMITA O RECEBIMENTO, VISUALIZAÇÃO E EDIÇÃO DOS DADOS VISÍVEIS NO MONITOR FETAL REFERENTES AOS PARÂMETROS MONITORIZADOS FETAIS E MATERNOS. ACOMPANHA: 01 CARRINHO ORIGINAL PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; 02 TRANSDUTORES DE ULTRASSOM PARA A AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL - FCF; 01 TOCOTRANSDUTOR COMPLETO PARA A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE UTERINA - AU; 04 CINTOS REUTILIZÁVEIS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES; 01 MARCADOR REMOTO DE EVENTOS INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; 01 BLOCO OU ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO MÍNIMO 120 FOLHAS; DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS SUPRACITADOS. OS SENSORES OFERTADOS DEVERÃO SER DO FABRICANTE DE CADA TECNOLOGIA, NÃO SENDO ACEITO SIMILAR OU COMPATÍVEIS. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, INDICADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM ATÉ 200KM DO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS. APRESENTAR O REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA: 12 MESES. . REGISTRO ANVISA Nº 80070219024 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	1	R\$ 24.990,0000	R\$ 24.990,0000	10/12/2021 08:26:00
<p>Marca: COMEN Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Modelo / Versão: STARS000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocografico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivolt automatico e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possuir tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 kHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 &#949;S; Frequência de repetição de pulso entre 02 e 03 kHz; Possuir faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possuir modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento; 02 Transdutores de ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para impressão mínimo 120 folhas; Demais acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possuir assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional inclusos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses / ANVISA: 80047300545. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 24.996,0000	R\$ 24.996,0000	03/12/2021 15:45:53
<p>Marca: BIONET Fabricante: BIONET Modelo / Versão: FC-1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocografico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivolt automatico e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possuir tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 kHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 &#949;S; Frequência de repetição de pulso entre 02 e 03 kHz; Possuir faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possuir modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento; 02 Transdutores de ultrassom para a avaliação</p>							

da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para impressão mínimo 120 folhas; Demais acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possuir assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional inclusos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

03.679.808/0001-35 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 24.996,0000 R\$ 24.996,0000 09/12/2021 13:59:46

Marca: EDAN

Fabricante: Cardiocotografico. Deverá possuir transdutores com

Modelo / Versão: Cardiocotografico. Deverá possuir transdutores com

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiocotografico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando CARDIOTOCO EDAN GEMELAR F3 - BIO-2060 - EDAN 80047300573

Porte da empresa: ME/EPP

10.769.989/0001-56 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 24.996,0000 R\$ 24.996,0000 09/12/2021 15:42:47

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH, INC.

Modelo / Versão: G6A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 - APARELHO CARDIOTOCOGRAFICO MONITOR G6A FETAL GEMELAR TELAS: G6A Tela de 10.1 polegadas TFT colorido LCD, display de forma de onda e dados simultaneamente. CARACTERÍSTICA: Design de baixo consumo de energia no modo standby, bateria de alta energia embutida; Suporte 24 horas de monitoração. Geração de ID de paciente Auto/manual, fácil gerenciamento de usuários e busca de dados. Impressão em tempo Real; Anotações de eventos. Alarme sonoro e visual ajustáveis: limites/dtms. Alarme de Sensor off, alarme anormal, funções de nota e revisão de alarme disponíveis. Expansível para novos módulos adicionais(maternal) FUNCIONALIDADES: Cabo dobrável e portátil. Curva de fetal FCF (Frequência Cardio Fetal), TOCO (Contração Uterina, FM (Movimentação Fetal), Contagem movimento fetal sob auto / modalidade manual, e exibir o valor na tela. Cor da área de exibição ajustável. Armazenamento pelo menos 24 horas de dados CTG na memória de desligamento. Lembre-se a impressão está disponível. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FHR: Frequência de Ultrassom 1MHz±10% onda de impulso; Intensidade do Input de Ultrassom < 10mW/cm²#13217;; Alcance 50 - 240bpm; Precisão ±1bpm Limite de alarme e tolerância Max: c70 - 210Dbpm, tolerância: ±5%.Min: c60j 200Dbpm, Tolerância: ±5%. Avaliação alarme. TOCO: Faixa de medição: 0~100% Resolução 1% Tolerância de pressão ±8% Modo Zero: Manual MOVIMENTO FETAL: Contagem Manual, automática e movimento total "forma de onda" automática. IMPRESSORA WIDE-LINE: Papel de Impressão Papel termal dobrável Tipo Z. Largura 110mm Varredura 1cm/min_2cm/min_3cm/min_25mm/sec, rápido recall de impressão. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: Alimentação de Energia 100~240VAC, 50/60Hz Automático. Built-in bateria recarregável de alta capacidade. CONFIGURAÇÃO OPCIONAL: Fishers autoanálise fetal, fetal alarme desperto-uo, rede sem fio, suporte de parede, movendo carrinho, 12 volts da fonte de alimentação. PARÂMETROS OPCIONAIS (ACRÉSCIMO DE MATERNO): ECG: Analisador de arritmia incorporado. Detecção de seguimento ST, QRS e Marca Passo, Proteção para uso simultâneo com desfibrilador, Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V; Seleção de ganho: x1/4 (2,5mm/mv), x1/2 (5mm/mv), x1 (10mm/mv), x4 (40mm/mv); Velocidade de Varredura: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s; Faixa de Frequência cardíaca: 0 a 380 bpm; Precisão: 01 BPM - ST 0,01mv, Captação do ECG com cabo de 3 ou 5 vias com apresentação de até 07 (sete) derivações de ECG Simultâneas, Filtro contra ruído da rede elétrica. OXIMETRIA - SPO2: Oximetria com Curva pletnográfica, indicação numérica de saturação e Pulso, Tecnologia de Captação de Oximetria, BCI (OPCIONAIS DE OXIMETRIA Nellcor Oximax* ou Masimo*); *, Faixa de Medição: 0 a 100%, resolução 1%, precisão +- 2, Faixa de Medição de Pulso: 0 a 350 BPM, resolução: 01 BPM, Precisão: +-1 BPM. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR): Por sonda nasal ou bioimpedância respiratória transtorácica, Apresentação de traçado com ajuste de ganho automático ou manual, Faixa de medição 0 a 210 RPM, precisão +- 2 RPM ou 1%. TEMPERATURA: 02 canais de temperatura simultâneas, Sensor (Cutâneos / Superficiais) - (Esofágico /Retal), imersível Circular ou Tubular. Faixa de temperatura -5#61616;C a 51#61616;C, Resolução: 0,1#61616;C, Precisão: +-0,2#61616;C. Visualização: T1, T2, Delta T. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): Intervalo de medição programável para monitorização contínua, Acomodamento e interrupção por tecla dedicada, Proteção de Sobre Pressão por Hardware, Método de Medição: oscilométrico, Tipo de Medição: adulto, pediátrico, neonatal, Parâmetros de Medição: Sistólica, Diastólica e Média, Medição: Manual, automático, contínuo, Faixa de Medição: mmHg ou kPa selecionável, Pressão Sistólica (SYS): 0-310 mmHg, Pressão Diastólica (DIA): 0-310 mmHg, Pressão Arterial Média (MAP): 0-310 mmHg, Resolução: 0,1 mmHg, Precisão: +- 3 mmHg ou +- 2%. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO (FETAL): OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital. 02 TRANSDUTORES FHR 01 TRANSDUTOR TOCO 01 MARCADOR DE EVENTOS 01 PACOTE DE FOLHA PARA IMPRESSORA. MARCA: GENERAL MEDITECH (ENDOBAX), MODELO: G6A, FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC., PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (CHINA), RMS: 80393910019.

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 24.996,0000 R\$ 24.996,0000 09/12/2021 18:10:22

Marca: Monitor Fetal Cardio

Fabricante: Monitor Fetal Cardiocotografo Gemelar FC-1400 - Bi

Modelo / Versão: Monitor Fetal Cardiocotografo Gemelar FC-1400 - Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cardiocotografico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivolt automático e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possuir tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 kHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 #956; Frequência de repetição de pulso entre 02 e 03 kHz; Possuir faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possuir modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento ; 02 Transdutores de ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para impressão mínimo 120 folhas; Demais acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possuir assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional inclusos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses"

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Sim Sim 1 R\$ 29.000,0000 R\$ 29.000,0000 09/12/2021 23:37:29

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: MF9100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiocotografico. Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e resistência a impactos com índice de proteção contra para sólido e líquido igual ou superior a classificação IP 55, Monitor digital, portátil para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina, deverá permitir a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom; Medição de atividade uterina através de transdutor de toco; Possuir cinta abdominal ajustável; Possuir sistema para inserção dos dados através de teclado virtual integrado ao equipamento ou teclado virtual no display do equipamento; possuir cabos de conexão dos transdutores, com no mínimo 1,5 m de comprimento e estes podem ser conectados em qualquer entrada disponível no produto; possuir compatibilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de batimento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm; deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da atividade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg; Possuir display LCD colorido ou similar integrado ao equipamento, para visualização numérica dos parâmetros monitorizados como por exemplo Frequência Cardíaca Materna, frequência cardíaca fetal (FCF) e da atividade uterina (AU); Possuir mostrador numérico de 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para atividade uterina; Possuir controle de volume do batimento cardíaco. Possuir detecção de movimentação fetal automática através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto; Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar; Possuir sistema para marcação de eventos integrado ao equipamento, com registro impresso no exame dos eventos marcados através da impressora acoplada ao equipamento, além de disponibilizar botão dedicado para inserção de comentários clínicos relevantes; Possuir alarmes audiovisuais para no mínimo as seguintes condições: Falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme. Com faixa de precisão do transdutor de pressão de no máximo +- 8mmHg; Compatível com acessórios para pacientes obeso e adulto; Deverá possuir sistema que compare todas as frequências cardíacas

monitorizadas simultaneamente e que indique através de alarme audiovisual de maneira automática se uma ou mais frequências cardíacas apresentarem valores monitorizados semelhantes. Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e Marcador de eventos com entradas idênticas evitando onexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automático do tipo de transdutor conectado; O equipamento deverá ser bivolt automatico e será recusado produtos que possuam chaveamento seletor ou até mesmo troca de fusível; especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Destinado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz; Possui sistema de auto correlação para avaliação da FCF; Possui tecnologia de transdutor com 07 cristais; Frequência de ultrassom entre 02 e 10 kHz; Duração do pulso menor ou igual a 100 µs; Frequência de repetição de pulso entre 02 e 03 kHz; Possui faixa de avaliação de frequência cardíaca fetal mínima de 50 a 240 BPM; Especificações mínimas do transdutor de Toco: Possui modo de atividade uterina com faixa de 0 a 99 unidades relativas; Botão/tecla de ajuste de referência zero; Atividade Uterina com faixa de escala mínima de 0 a 100 mmHg. Possibilidade de conexão futura via LAN, MIB RS232, USB ou similar a um sistema que permita o recebimento, visualização e edição dos dados visíveis no monitor fetal referentes aos parâmetros monitorizados fetais e maternos. Acompanha: 01 carrinho original para transporte do equipamento; 02 Transdutores de ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal - FCF; 01 Tocotransdutor completo para a avaliação da atividade uterina - AU; 04 Cintos reutilizáveis para fixação dos transdutores; 01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Bloco ou Rolo de Papel para Impressão mínimo 120 folhas; Demais acessórios para o perfeito funcionamento de todos os parâmetros supracitados. Os sensores ofertados deverão ser do fabricante de cada tecnologia, não sendo aceito similar ou compatíveis. Possui assistência técnica credenciada, indicada e autorizada pelo fabricante em até 200km do município. Instalação e treinamento operacional incluídos. Apresentar o Registro na ANVISA; GARANTIA: 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

64.504.038/0001-84 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 09/12/2021 15:29:07

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: FM20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO FM20 Os Monitores Fetais Avalon FM20 oferecem parâmetros de monitorização fetal externa para consultórios, clínicas e hospitais durante os pré-natais ou para monitorização antepartum de pacientes de alto risco. Compacto e com flexibilidade para adicionar novas funções mais atualizadas, pode ser montado em mesa, parede ou carro móvel. Monitorização de até 3(três) frequências cardíaca fetal por ultra-som, atividade uterina através de um transdutor de TOCO externo e frequência cardíaca materna. Além dos parâmetros acima, ainda é possível visualizar em tempo real a onda de ECG da mãe, e registrar uma amostra de 6 seg desse ECG. Opcionalmente, não incluso, ainda é possível monitorizar a pressão não invasiva (PNI). Possui tela colorida de cristal líquido dobrável, de 6,5 polegadas, sensível ao toque, que acompanha o design ergonômico do monitor. Informações como identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens ao usuário podem ser visualizadas claramente na tela. Possui um sistema inteligente que organiza automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um parâmetro é adicionado ou retirado. Permite a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, e possui indicador de qualidade de sinal, teclas de volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do teste sem stress. Gerenciamento automático de canais permite a colocação dos transdutores inteligentes, resistentes a água, em qualquer uma das entradas. O equipamento identifica automaticamente que tipo de transdutor e medida será realizada. Esses transdutores ainda possuem um pequeno Led azul para facilitar sua identificação e parâmetro monitorizado. Possui recurso de Verificação de Canal Cruzado e Perfil de Movimentação Fetal. Possui um registrador integrado com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna que permite recuperar até 1h de dados, através do registrador ou envio a um sistema de vigilância através de uma conexão LAN. Escala de papel ajustada em 30 a 240 bpm Possibilidade de transferência dos traçados para o sistema OB TraceVue de vigilância, alerta e documentação (opção não inclusa). Utiliza os padrões da indústria para conexão em rede LAN TCP/IP. Acessórios: 02 Transdutores US 01 Transdutor TOCO 04 Cintos Elastico 01 Marcador de Eventos 01 Bloco de Papel 01 Carro com rodizio 01 Cabo de Força ANVISA: 10216710210 FABRICANTE: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 29.000,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.996,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.996,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.996,0000	05.286.960/0001-83	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.996,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.990,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.966,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.900,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 24.000,0000	02.776.642/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 23.900,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:01:07:947
R\$ 23.000,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:02:20:600
R\$ 22.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:03:25:290
R\$ 20.000,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:03:33:780
R\$ 17.415,0000	05.286.960/0001-83	10/12/2021 09:03:36:857
R\$ 16.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:03:45:727
R\$ 21.000,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:04:12:360
R\$ 23.890,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:04:43:770
R\$ 15.900,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:04:56:770
R\$ 15.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:05:23:910
R\$ 14.990,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:06:35:710
R\$ 13.000,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:06:49:743
R\$ 14.671,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:07:23:457
R\$ 12.988,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:08:26:167
R\$ 12.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:09:04:130
R\$ 17.400,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:09:14:203
R\$ 11.800,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:09:25:537
R\$ 11.789,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:09:42:057
R\$ 11.770,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:10:31:443
R\$ 11.755,0000	37.581.390/0001-40	10/12/2021 09:10:48:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:08	Item aberto.
Encerramento	10/12/2021 09:12:49	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:12:49	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 12:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 12:11:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Aceite de proposta	10/12/2021 12:53:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 11.755,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 14:59:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Oxímetro digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	10/12/2021 07:47:08

	<p>Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo / Versão: SENSE 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Oxímetro de Pulso – SENSE 10 Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370004 O Sense 10 emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Plestímetrografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Uso: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Modo de operação: Contínuo Características: • Display LCD com Black light • Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestímetrográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; • Relógio • Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal; • Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; • Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; • Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300 horas de dados; • Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; • Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; • Ajuste do volume de pulso: 5 níveis e desligado; • Sensibilidade: Baixa, Med, Alta; • Alimentação: Base carregadora bivolt automático 100 a 240 VAC, 50Hz/60Hz, baterias • recarregáveis com autonomia de até 36 horas; • Possibilidade de utilização de Pilhas alcalinas "AA" com autonomia de até 48 horas; • Peso: 165g (sem bateria); • Modos de operação: Forma de onda; Numérico. Indicadores • Sensor desconectado e solto; • Status da bateria; • Sinal fraco; • Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); • Memória insuficiente; • Alarme desligado; • Armazenamento de dados; • Identificação do paciente; • Tipo de paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de pulso: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo Frequência de Pulso (FP) Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm Tempo de resposta: 1 segundo Acessórios: 02 Sensores de oximetria adulto tipo clip; 01 Sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; 01 Cabo ou fonte de alimentação bivolt; 01 Bolsa para transporte; 01 Kit carregador de bateria + Cabo de alimentação; 01 Manual do usuário em português.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	03/12/2021 15:45:53
20.121.311/0001-16	<p>Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: VS2000E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda plestímetrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivolt automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivolt; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 13:59:46
03.679.808/0001-35	<p>Marca: MD Fabricante: "Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda plestímetrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivolt automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivolt; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA." OXIMETRO DE MESA VS2000E (SP02) - MD - BIO-2014 - MD 80070219025</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 15:29:07
64.504.038/0001-84	<p>Marca: MD Fabricante: UTECH CO., LTD Modelo / Versão: VS2000E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO DE MESA MARCA MD MODELO VS2000E Oximetria (%SpO2), Frequência Cardíaca com intensidade e curva plestímetrográfica. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestímetrográfica e tabela de tendências Exibição contínua em tempo real das ondas plestímetrográficas, dos valores medidos, dados cronológicos, as tendências de medição, os parâmetros de alarme e informações do paciente Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis. Possui botões frontais: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; botão rotativo Possui LEDs indicativos: funcionamento por energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento Bateria interna recarregável de lítio. Alça para Transporte. Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador Acompanha sensor adulto, podendo opcionalmente utilizar sensor pediátrico e neonatal. Canal de ondas plestímetrográficas com seleção de forma da onda e velocidade. ANVISA: 80070219025 Fabricante: UTECH CO., LTD</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 16:40:23
08.836.350/0001-02	<p>Marca: GENERAL MEDTECH Fabricante: GENERAL MEDTECH Modelo / Versão: GENERAL MEDTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda plestímetrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda plestímetrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivolt automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivolt; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 17:03:28
10.728.371/0001-48	<p>Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: VS2000E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 100 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 17:45:04
07.626.776/0001-60	<p>Marca: Creative Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP Modelo / Versão: SP-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda plestímetrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação numérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 kg; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros</p>	Não	Não	2	R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000	09/12/2021 17:45:04

0903

ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivolt automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivolt; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.484.336/0001-47 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 2 R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000 09/12/2021 17:57:29

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD/VS2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO DE MESA PORTÁTIL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DA DIFERENÇA DE ABSORÇÃO DAS FREQUÊNCIAS VERMELHA E INFRAVERMELHA PELA OXI HEMOGLOBINA DO SANGUE; - DISPLAY DE LEDS OU LCD OU CRISTAL LÍQUIDO PARA ONDA PLETISMOGRÁFICA E VALORES DIGITAIS DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS EM DISPLAY; - INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM BATERIA/REDE ELÉTRICA; - OBTENÇÃO DE LEITURA NÃO INVASIVA E OPERAÇÃO DE PACIENTES COM BAIXA PERFUSÃO; - MENSAGENS DE ALARMES; - INDICAÇÃO NUMÉRICA DE SATURAÇÃO E DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; - LIMITES DE ALARMES AJUSTÁVEIS; - AJUSTE DE CONTRASTE NO VISOR; - ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO EQUIPAMENTO; - VOLUME DE BIP DE PULSO AJUSTÁVEL; - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS; - SOFTWARE EM PORTUGUÊS; - ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) HORAS DE TENDÊNCIA; - PESO MÁXIMO DE 3 KG; - FAIXA DE FUNCIONAMENTO: SPO2: 35 A 100% COM RESOLUÇÃO DE 1%, FC: 30 A 250 BPM COM RESOLUÇÃO 2 BPM; - ENTRADAS E SAÍDAS; INTERFACE SERIAL RS 232 OU SE RIAL; - ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS PARA LEITURA DE SATURAÇÃO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; - APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS DE SENSOR FORA DO PACIENTE; - INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA E DESCONEXÃO DO SENSOR; - SEGURANÇA: SOM AUDÍVEL DE TONALIDADE VARIÁVEL, CIRCUITO FLUTUANTE ISOLADO (SEGURANÇA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS AO PACIENTE); - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, 60HZ; ACESSÓRIOS: - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS; - 02 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP; - 01 SENSOR DE OXIMETRIA EM Y PEDIÁTRICO/NEONATAL; - 01 CABO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; - 01 ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. . REGISTRO ANVISA Nº 80070219025

Porte da empresa: ME/EPP

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA Sim Sim 2 R\$ 7.400,0000 R\$ 14.800,0000 10/12/2021 08:45:09

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo / Versão: G1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso de mesa portátil, com as seguintes características: - funcionamento: através da diferença de absorção das frequências vermelha e infravermelha pela oxi hemoglobina do sangue; - display de leds ou lcd ou cristal líquido para onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em display; - indicação de funcionamento em bateria/rede elétrica; - obtenção de leitura não invasiva e operação de pacientes com baixa perfusão; - mensagens de alarmes; - indicação umérica de saturação e de frequência cardíaca; - limites de alarmes ajustáveis; - ajuste de contraste no visor; - alça para transporte incorporada ao equipamento; - volume de bip de pulso ajustável; - bateria interna recarregável com autonomia mínima e 3 (três) horas; - software em português; - armazenamento de no mínimo 12 (doze) horas de tendência; - peso máximo de 3 g; - faixa de funcionamento: spo2: 35 a 100% com resolução de 1%, fc: 30 a 250 bpm com resolução 2 bpm; - entradas e saídas: interface serial rs 232 ou se rial; - alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis para leitura de saturação e frequência cardíaca; - apresentação de mensagens de sensor fora do paciente; - indicação de carga da bateria e desconexão do sensor; - segurança: som audível de tonalidade variável, circuito flutuante isolado (segurança contra choques elétricos ao paciente); - tensão de alimentação: bivolt automático, 60hz; acessórios: - 01 manual de instruções de uso em português; - 02 sensor de oximetria adulto tipo clip; - 01 sensor de oximetria em y pediátrico/neonatal; - 01 cabo ou fonte de alimentação bivolt; - 01 alça para transporte acoplada ao equipamento; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000 09/12/2021 09:55:08

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: VS2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O oxímetro de pulso de mesa MD é um equipamento para a verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (%SpO2), frequência cardíaca e força de pulso. Leve, com alça de transporte e ótimo custo-benefício, o VS2000E pode ser utilizado em hospital, ambiente clínico, assistência domiciliar e durante o transporte de emergência. O oxímetro funciona com sensores que fornecem leituras em todos os pacientes, desde neonatal ao adulto e permite monitoramento com alarmes ajustáveis, com sinais visuais e sonoros. Oximetria e Frequência Cardíaca O oxímetro de mesa, fornece o monitoramento não invasivo contínuo da saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e da frequência cardíaca (FC). Os valores medidos para oximetria e um gráfico de barras referente à força de pulso são exibidos na caixa de parâmetro SpO2 e caixa de parâmetro FC. Especificações Técnicas Fabricante: MD Modelo: VS2000E Tipo: Oxímetro de Dedo de Mesa Uso: Adulto, Infantil e Neonatal Garantia de 1 Ano Registro na ANVISA: 80070219025 Características VISOR LCD COLORIDO: Com 7" de alta resolução e alto contraste, o visor colorido permite melhor manuseio para configuração e visualização dos dados. Dispõe configuração da Média de Captação de Pulso; Equipamento portátil de fácil transporte, com custo benefício acessível; Dispõe de 72 horas de gráfico para melhor análise das tendências; Modelo ideal para utilização em pacientes Neonatais, pois possui tecnologia de alta sensibilidade na leitura com sensores padrão Nellcor; O VS2000e é de grande importância no centros respiratórios para monitoramento emergencial de pacientes da COVID-19; Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes, mesa e gráfico; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; Porta de rede para comunicação com computador; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Para ajustes de tela e som: botões liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. LEDs indicativos: funcionamento por bateria e energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento. A vida útil da bateria varia de 2 a 5 anos, dependendo do uso. O que vem na caixa do Produto: 01 Oxímetro de Pulso de Mesa MD 01 Sensor SpO2 de Dedo Adulto 01 Cabo de energia AC 01 Bateria de Lítio 01 Manual de Operação Aplicação Uso médico profissional; Usado como auxiliar de diagnóstico, parte da avaliação física do paciente; Também de grande importância nos centros respiratórios para monitoramento emergencial de pacientes. CONTRAINDICAÇÕES: O equipamento não foi projetado ou testado para a detecção de apneia. Este equipamento não se destina ao uso doméstico. Benefícios Leve, com alça de transporte e ótimo custo-benefício, o VS2000E é um equipamento para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio, frequência cardíaca e força de pulso

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.000,0000	38.438.581/0001-10	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.800,0000	02.776.642/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 3.400,0000	11.405.384/0001-49	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 4.936,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:01:48:223
R\$ 14.000,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:02:26:227
R\$ 13.800,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:03:19:280
R\$ 13.700,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:06:46:733
R\$ 3.489,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:07:03:167
R\$ 8.000,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:07:39:377
R\$ 3.390,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:08:10:163
R\$ 13.999,0000	38.438.581/0001-10	10/12/2021 09:08:13:703
R\$ 3.000,0000	11.405.384/0001-49	10/12/2021 09:09:33:077
R\$ 2.990,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:09:53:763
R\$ 13.000,0000	10.728.371/0001-48	10/12/2021 09:11:09:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:13:10	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	10/12/2021 09:13:10	Item teve empate real para o valor 14.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/12/2021 09:13:10	Item encerrado.
Aceite de proposta	10/12/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60,

0904

Habilitação de fornecedor 12:10:49 pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000.
10/12/2021 14:59:46 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF:

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Oxímetro digital

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.504.038/0001-84	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA Marca: ROSSMAX Fabricante: ROSSMAX INNO TEK CORP Modelo / Versão: SA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MARCA ROSSMAX MODELO SA210 Tela de fácil leitura com indicador de pulso; Retro-iluminação ajustável e desenho no visor em LCD para SpO2 e pulso; Portátil, leve e de fácil uso; Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%; Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais); Alarmes programáveis de SpO2 e pulsação; Interruptor liga/desliga o indicador de pulsação; Interruptor liga/desliga os avisos; Ajuste de volume do som; Conexão USB. (acompanha software para Windows); Memória interna, Data/Hora e comunicação com PC; Utiliza quatro pilhas AA (incluso) com opção baterias recarregáveis (não incluso); Indicação da carga da bateria, data e hora; Dois anos de garantia; Especificações e Padrões: Modelo: SA210 Faixa de Medição Saturação: 35% - 100% Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm Alarme: Sim Memória: Sim - 288 dados Conexão USB: Sim Alimentação: 4 pilhas AA ou recarregáveis Parâmetros: SpO2 e Pulso Barra Gráfica: Sim Indicador de carga baixa: Sim Especificações de Performance: Faixa de Medição da Oximetria (SpO2): 35% -100% Faixa de Frequência Cardíaca (Pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto) Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de ±2% Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm Atualização de dados: menos de 2 segundos Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação Registro MS - Anvisa: 80070210011 Fabricante: ROSSMAX INNO TEK CORP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	09/12/2021 15:29:07
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70- 100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO. DEVERÁ POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DIGITAL E SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES DE ECG AO TOQUE DE UMA ÚNICA TECLA. VELOCIDADE DE VARREDURA: 5 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S. MODOS DE OPERAÇÃO :MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO. POSSUI SISTEMA DE AUTO CALIBRAÇÃO DO SINAL AO LIGAR O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE MEMÓRIA DIGITAL INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200 EXAMES E SAÍDA USB PARA EXPORTAÇÃO DE EXAMES. FERRAMENTAS COMO PRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SEGMENTO ST. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTRO DIGITAL PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS DE REDE, TREMOR MUSCULAR, DESVIOS DE LINHA DE BASE ENTRE OUTROS E PROTEÇÃO DO PACIENTE ATRAVÉS DE ENTRADA FLUTUANTE E CIRCUITO PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. PROTEÇÃO CONFORME NBR IEC 601- 2-25/IEC 601.1. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 20 MINUTOS DE REGISTRO CONTÍNUO DE RITMO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, 100- 240VAC / 50-60HZ AUTOMÁTICO O PARELHO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO PACIENTE X APARELHO, GARRAS E PIPETAS DE FIXAÇÃO, PARA CADA PONTO DE ERIVAÇÃO. AINDA ACOMPANHAR 6 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL E CARRO DE TRANSPORTE PRÓPRIO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LINGUA PORTUGUESA E CARRO DE TRANSPORTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência técnica credenciada pelo fabricante com no máximo 200 km de distância do município.; Instalação e Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	10/12/2021 08:45:09
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: Creative Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP Modelo / Versão: SP-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70- 100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 4.630,0000	R\$ 46.300,0000	09/12/2021 17:45:04
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH, INC. Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 - APARELHO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos e curva pletismográfica. De Mesa (quando na base). Portátil (quando fora da base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis (todos). Medições precisas em perfusões baixas. Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital SpO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. Baterias recarregáveis tipo AA. (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas. Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**. Display de LCD colorido com Curva Pletismográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. Dimensões: 13,5x6,5x3,0 cm. Peso: 118g. Acessórios: 01 (um) sensor de oximetria permanentes (tipo clip) adulto e manual de operação. MARCA: GENERAL MEDITECH, MODELO: G1B, FABRICANTE: GENERAL MEDITECH, INC., PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (CHINA, REPÚBLICA POPULAR), RMS: 80393910018. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.633,0000	R\$ 46.330,0000	09/12/2021 15:42:47
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI Marca: MASTER MEDIKAL Fabricante: "OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Vis Modelo / Versão: "OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Vis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70- 100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO. DEVERÁ POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DIGITAL E SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES DE ECG AO TOQUE DE UMA ÚNICA TECLA. VELOCIDADE DE VARREDURA: 5 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S. MODOS DE OPERAÇÃO :MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO. POSSUI SISTEMA DE AUTO CALIBRAÇÃO DO SINAL AO LIGAR O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE MEMÓRIA DIGITAL INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200 EXAMES E SAÍDA USB PARA EXPORTAÇÃO DE EXAMES. FERRAMENTAS COMO APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SEGMENTO ST. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTRO DIGITAL PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS DE REDE, TREMOR MUSCULAR, DESVIOS DE LINHA DE BASE ENTRE OUTROS E PROTEÇÃO DO PACIENTE ATRAVÉS DE ENTRADA FLUTUANTE E CIRCUITO PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. PROTEÇÃO CONFORME NBR IEC 601- 2-25/IEC 601.1. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 20 MINUTOS DE REGISTRO CONTÍNUO DE RITMO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, 100- 240VAC / 50-60HZ AUTOMÁTICO O PARELHO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO PACIENTE X APARELHO, GARRAS E PIPETAS DE FIXAÇÃO, PARA CADA PONTO DE DERIVAÇÃO. AINDA ACOMPANHAR 6 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL E CARRO DE TRANSPORTE PRÓPRIO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LINGUA PORTUGUESA E CARRO DE TRANSPORTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência técnica credenciada pelo fabricante com no máximo 200 km de distância do município.; Instalação e treinamento operacional incluídos durante o período da garantia.GARANTIA 12 MESES" OXÍMETRO DE PULSO OXI 300 (SP02 - TEMP) - BIO-2016 - MASTER MEDIKAL 80602039004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.633,3300	R\$ 46.333,3000	09/12/2021 13:59:46
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD/VS2000E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SP02, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. SENSOR DE SP02 PADRÃO NELLCOR. CERTIFICADO PELO INMETRO. SP02: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70- 100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, PESO: 260 GRAMAS. APROVADO PELO INMETRO. DEVERÁ POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DIGITAL E SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES DE ECG AO TOQUE DE UMA ÚNICA TECLA. VELOCIDADE DE	Sim	Sim	10	R\$ 4.633,3300	R\$ 46.333,3000	09/12/2021 17:57:29

0905

VARREDURA: 5 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S. MODOS DE OPERAÇÃO :MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO. POSSUI SISTEMA DE AUTO CALIBRAÇÃO DO SINAL AO LIGAR O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE MEMÓRIA DIGITAL INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200 EXAMES E SAÍDA USB PARA EXPORTAÇÃO DE EXAMES. FERRAMENTAS COMO APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SEGMENTO ST. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTRO DIGITAL PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS DE REDE, TREMOR MUSCULAR, DESVIOS DE LINHA DE BASE ENTRE OUTROS E PROTEÇÃO DO PACIENTE ATRAVÉS DE ENTRADA FLUTUANTE E CIRCUITO PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. PROTEÇÃO CONFORME NBR IEC 601- 2-25/IEC 601.1. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 20 MINUTOS DE REGISTRO CONTÍNUO DE RITMO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, 100- 240VAC / 50-60HZ AUTOMÁTICO O PARELHO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO PACIENTE X APARELHO, GARRAS E PIPETAS DE FIXAÇÃO, PARA CADA PONTO DE DERIVAÇÃO. AINDA ACOMPANHAR 6 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL E CARRO DE TRANSPORTE PRÓPRIO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E CARRO DE TRANSPORTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE COM NO MÁXIMO 200 KM DE DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO.; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ANVISA N 80393910018

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.333,3000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 46.333,3000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 46.330,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 46.300,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 46.000,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 46.000,0000	02.776.642/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 45.900,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:02:15:500
R\$ 45.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:03:37:370
R\$ 44.990,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:05:21:263
R\$ 40.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:05:29:520
R\$ 39.950,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:07:06:867
R\$ 18.500,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:07:17:937
R\$ 18.490,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:08:41:397
R\$ 35.000,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:09:22:067
R\$ 17.500,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:10:02:317
R\$ 23.990,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:10:25:323
R\$ 17.490,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:10:26:283
R\$ 17.480,0000	03.679.808/0001-35	10/12/2021 09:10:40:233
R\$ 23.142,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:11:12:447
R\$ 16.600,0000	07.626.776/0001-60	10/12/2021 09:11:38:760
R\$ 34.990,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:13:04:293
R\$ 34.950,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:14:32:733
R\$ 23.140,0000	10.769.989/0001-56	10/12/2021 09:15:25:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:17:26	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	10/12/2021 09:17:26	Item teve empate real para o valor 46.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/12/2021 09:17:26	Item encerrado.
Aceite de proposta	10/12/2021 12:10:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 16.600,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 14:59:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Poltrona reclinável

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.308.899/0001-19	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: 1162 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar Reclinável para pacientes com no mínimo estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em couvrin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	10/12/2021 08:07:20
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: MULTIMED Fabricante: MULTIMED Modelo / Versão: RN11002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar Reclinável para pacientes com no mínimo estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em couvrin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.950,0000	R\$ 39.000,0000	09/12/2021 23:37:29
64.504.038/0001-84	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA Marca: LEVITA Fabricante: HOSPI BIO Modelo / Versão: LV91 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINAVEL MARCA LEVITA MODELO LV91 estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em couvrin e acabamento em perfil PVC flexível. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg. REGISTRO NA ANVISA: 80970290002 FABRICANTE: HOSPIBIO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	09/12/2021 15:29:07
08.836.350/0001-02	AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ARTMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar Reclinável para pacientes com no mínimo estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x	Sim	Sim	20	R\$ 2.083,3300	R\$ 41.666,6000	09/12/2021 16:40:23

1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em courvin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

21.484.336/0001-47 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 20 R\$ 2.083,3300 R\$ 41.666,6000 09/12/2021 17:57:29

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo / Versão: ARTMED/ART259

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA PACIENTES COM NO MÍNIMO ESTRUTURA EM TUBO 31,75MM X 1,20MM E 25,40MM X 1,20MM. ASSENTO, ENCOSTO, PERNAS E BRAÇOS ESTOFADOS EM ESPUMA COM 05CM DE ALTURA D-26 REVESTIDO EM COURVIN E ACABAMENTO EM PERFIL PVC FLEXÍVEL RECLINAVEL EM TRÊS POSIÇÕES ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL COM RETORNO AUTOMÁTICO À POSIÇÃO INICIAL DE SENTADO ATRAVÉS DE MOLAS, MOVIMENTO SIMULTÂNEO DE ENCOSTO E DO DESCANSO DAS PERNAS, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: C 0,46M X L 0,70M X A 1,20M. POSIÇÃO DEITADA: C 1,70M. CAPACIDADE: 150KG. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. . REGISTRO ANVISA Nº 80430259002

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM Sim Sim 20 R\$ 2.100,0000 R\$ 42.000,0000 30/11/2021 15:27:04

Marca: santa luzia

Fabricante: santa luzia

Modelo / Versão: sa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar Reclinavel para pacientes com no mínimo estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em courvin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. Capacidade: 150Kg. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo progeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	13.579.783/0001-51	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 41.666,6000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 41.666,6000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 40.000,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 39.000,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 30.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 29.900,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:02:36:600
R\$ 29.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:05:00:427
R\$ 28.900,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:05:21:440
R\$ 28.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:05:34:820
R\$ 27.900,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:05:56:727
R\$ 27.885,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:06:28:420
R\$ 27.799,0000	13.579.783/0001-51	10/12/2021 09:06:53:257
R\$ 27.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:06:55:140
R\$ 26.900,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:07:15:177
R\$ 27.790,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:07:38:030
R\$ 26.500,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:07:54:367
R\$ 26.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:08:04:267
R\$ 25.950,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:08:16:287
R\$ 25.500,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:08:39:973
R\$ 25.550,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:08:51:277
R\$ 24.990,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:09:41:743
R\$ 24.899,0000	13.579.783/0001-51	10/12/2021 09:10:00:610
R\$ 24.800,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:10:08:650
R\$ 24.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:11:02:167
R\$ 23.950,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:11:09:217
R\$ 23.890,0000	13.579.783/0001-51	10/12/2021 09:11:15:253
R\$ 23.800,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:11:20:397
R\$ 20.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:11:23:360
R\$ 23.220,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:11:28:233
R\$ 20.190,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:11:34:890
R\$ 19.990,0000	13.579.783/0001-51	10/12/2021 09:13:06:923
R\$ 19.000,0000	14.308.899/0001-19	10/12/2021 09:13:28:070
R\$ 19.506,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:14:03:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:16:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	10/12/2021 09:16:04	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 12:35:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 13:01:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 13:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 13:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Aceite de proposta	10/12/2021 13:40:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 14:59:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT - CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Aparelho ultrassonografia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	6	R\$ 2.464,0000 R\$ 14.784,0000	09/12/2021 23:37:29
<p>Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo / Versão: SONOPULSE 1 E 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ultrassom portátil com características mínimas abaixo: Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz, Tecnologia de operação microcontrolada, Tela display gráfico de LCD, Ultrassom 1 e 3 MHz, Potência: 21 W, ERA: 7 cm², Modo: Contínuo e Pulsado, Ciclo de Trabalho: 20 e 50%, Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz, Timer: 1 a 30 min, 46 pré-programados e 20 protocolos particulares, Entrada para terapia combinada, Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°, Potência de entrada - consumo: 100 V. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Tubo de gel, 01 Cabo de força destacável, 01 Maleta para transporte, 01 Fusível de proteção sobressalente e 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP</p>						
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000 R\$ 25.800,0000	03/12/2021 15:45:53
<p>Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo / Versão: SONOPULSE III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ultrassom portátil com características mínimas abaixo: Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz, Tecnologia de operação microcontrolada, Tela display gráfico de LCD, Ultrassom 1 e 3 MHz, Potência: 21 W, ERA: 7 cm², Modo: Contínuo e Pulsado, Ciclo de Trabalho: 20 e 50%, Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz, Timer: 1 a 30 min, 46 pré-programados e 20 protocolos particulares, Entrada para terapia combinada, Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°, Potência de entrada - consumo: 100 V. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Tubo de gel, 01 Cabo de força destacável, 01 Maleta para transporte, 01 Fusível de proteção sobressalente e 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
64.504.038/0001-84	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000 R\$ 25.800,0000	09/12/2021 15:29:07
<p>Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo / Versão: SONOPULSE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM PORTATIL MARCA IBRAMED MODELO SONOPULSE O Sonopulse Compact da Ibramed é o aparelho de ultrassom ideal para uso em Fisioterapia, possui modo de emissão de ondas contínuo (tratamento de quadros crônicos) e pulsado (tratamento de quadros agudos). O aplicador tem a ERA de 7 cm² e frequência de 1 MHz onde a onda sonora alcança maior profundidade nos tecidos, chegando até 5 centímetros. Este aparelho é leve e portátil (acompanha bolsa para transporte), perfeito para seus atendimentos domiciliares. Um grande diferencial, é a possibilidade de trabalhar com terapia combinada, permitindo associar correntes elétricas de média e baixa frequência ao ultrassom, a fim de diminuir o tempo do atendimento com a eletroterapia e intensificar resultados positivos no controle e redução da dor. E para conferir ainda mais durabilidade e versatilidade ao aparelho, o aplicador do Sonopulse Compact 1 MHz é a prova d'água, permitindo a terapia subaquática em regiões de difícil acoplamento, como dedos, tornozelo e cotovelo, além de ser mais fácil a higienização do cabeçote. Adquirir já seu Sonopulse Compact! FABRICANTE: IBRAMED Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000 R\$ 25.800,0000	09/12/2021 17:57:29
<p>Marca: IBRAMED/ISP Fabricante: IBRAMED/ISP Modelo / Versão: IBRAMED/ISP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: APARELHO DE ULTRASSOM DE 1 E 3 MHz, TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA, TELA DISPLAY GRÁFICO DE LCD, ULTRASSOM 1 E 3 MHz, POTÊNCIA: 21 W, ERA: 7 CM², MODO: CONTÍNUO E PULSADO, CICLO DE TRABALHO: 20 E 50%, FREQUÊNCIA DE PULSO: COM 100HZ, 48HZ E 16 HZ, TIMER: 1 A 30 MIN, 46 PRÉPROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES, ENTRADA PARA TERAPIA COMBINADA, SENSOR TÉRMICO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO ULTRAPASSAR 41°, POTÊNCIA DE ENTRADA - CONSUMO: 100 V. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 TUBO DE GEL, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL, 01 MALETA PARA TRANSPORTE, 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE E 01 TRANSDUTOR 1 MHZ E 3 MHZ. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. . REGISTRO ANVISA Nº 10360310039 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000 R\$ 25.800,0000	09/12/2021 18:10:22
<p>Marca: "SONOPULSE III 1 E 3 Fabricante: "SONOPULSE III 1 E 3 MHz S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO Modelo / Versão: "SONOPULSE III 1 E 3 MHz S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aparelho de Ultrassom portátil com características mínimas abaixo: Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz, Tecnologia de operação microcontrolada, Tela display gráfico de LCD, Ultrassom 1 e 3 MHz, Potência: 21 W, ERA: 7 cm², Modo: Contínuo e Pulsado, Ciclo de Trabalho: 20 e 50%, Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz, Timer: 1 a 30 min, 46 pré-programados e 20 protocolos particulares, Entrada para terapia combinada, Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°, Potência de entrada - consumo: 100 V. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Tubo de gel, 01 Cabo de força destacável, 01 Maleta para transporte, 01 Fusível de proteção sobressalente e 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA." Porte da empresa: ME/EPP</p>						
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000 R\$ 25.800,0000	10/12/2021 08:45:09
<p>Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo / Versão: SONOPULSE III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ultrassom portátil com características mínimas abaixo: Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz, Tecnologia de operação microcontrolada, Tela display gráfico de LCD, Ultrassom 1 e 3 MHz, Potência: 21 W, ERA: 7 cm², Modo: Contínuo e Pulsado, Ciclo de Trabalho: 20 e 50%, Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz, Timer: 1 a 30 min, 46 pré-programados e 20 protocolos particulares, Entrada para terapia combinada, Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°, Potência de entrada - consumo: 100 V. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Tubo de gel, 01 Cabo de força destacável, 01 Maleta para transporte, 01 Fusível de proteção sobressalente e 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.800,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 25.800,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 25.800,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 25.800,0000	02.776.642/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 25.800,0000	05.286.960/0001-83	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.784,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 14.700,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:03:08:707
R\$ 9.607,0000	05.286.960/0001-83	10/12/2021 09:03:53:713
R\$ 11.400,0000	20.121.311/0001-16	10/12/2021 09:04:03:080
R\$ 10.260,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:06:04:757
R\$ 11.399,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:08:29:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:10:30	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	10/12/2021 09:10:30	Item teve empate real para o valor 25.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/12/2021 09:10:30	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 13:21:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 13:26:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Aceite de proposta	10/12/2021 13:38:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 9.607,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 14:59:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Compressor de ar odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	3	R\$ 5.980,0000	R\$ 17.940,0000	09/12/2021 23:37:29
	<p>Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: 40 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.850,0000	R\$ 32.550,0000	06/12/2021 09:15:25
	<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
64.504.038/0001-84	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.850,0000	R\$ 32.550,0000	09/12/2021 15:29:07
	<p>Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIR COMPACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA FIAC MODELO AIR COMPACT Compressor odontológico modelo líder isento de óleo. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. - Especificações técnicas: :: Volume geométrico Reserv. 40 Lts :: Volume de Ar Aspirado 10 pcm :: Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol :: Número de Cabeçotes 1 :: Cilindro / Estágio 2/1 :: Nível de Ruído Dcb 57 :: Pintura Interna Sim :: Regulador de Pressão Sim :: Acionamento do Motor Direto :: Isento de Óleo Sim :: Ideal para consultório 2 :: Dimensões do Compressor C41 x L41 x A87 cm :: Dimensões da Embalagem C50 x L50 x A100 cm :: Peso Bruto/Líquido Kg 51/40 :: Potência 2CV :: Rotação 1700 rpm :: Protetor Elétrico Sim :: Voltagem 110V FABRICANTE: FIAC Porte da empresa: ME/EPP</p>						
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.850,0000	R\$ 32.550,0000	10/12/2021 08:37:27
	<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. Modelo / Versão: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.866,6400	R\$ 32.599,9200	10/12/2021 08:41:56
	<p>Marca: CHIAPERINI Fabricante: CHIAPERINI Modelo / Versão: 5 BPO RCV 40L S/OLEO 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical), voltagem 220v. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
08.836.350/0001-02	AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.866,6700	R\$ 32.600,0100	09/12/2021 16:40:23
	<p>Marca: SCHUSTERQ Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical) Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.866,6700	R\$ 32.600,0100	09/12/2021 17:57:29
	<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: COMPRESSOR ODONTOLOGICO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, VERTICAL, ISENTO DE ÓLEO, VOLUME RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 40 LITROS (VERTICAL). DENTEMED Porte da empresa: ME/EPP</p>						
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEZES	Sim	Sim	3	R\$ 10.866,6700	R\$ 32.600,0100	09/12/2021 18:51:30
	<p>Marca: CHIAPERINI Fabricante: CHIAPERINI Modelo / Versão: CHIAPERINI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor odontológico, com baixo nível de ruído fabricado em material resistente, vertical, isento de óleo, volume reservatório de no mínimo 40 litros (vertical) Porte da empresa: ME/EPP</p>						
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.866,6700	R\$ 32.600,0100	10/12/2021 08:43:18
	<p>Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: EVOXX 40L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor 40L 1,14HP Aprovado NR13 - Possui registro compulsório do INMETRO Atende 1 consultório com 1 sugador a ar ou 2 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo. Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar; ou 40 l/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo. Características: Reservatório de ar com pintura eletrostática (Interna e externa) antioxidante; Cabeçote em liga de alumínio naval com alta resistência à corrosão; Pressostato com chave geral liga/desliga; Filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático; Funcionamento à pistão isento de óleo; Baixo nível de ruído; Anel de pistão em PTFE não grafitado; Válvula de segurança contra excesso de pressão; Ventoinhas de refrigeração no motor; Alto fluxo e desempenho estável; Protetor térmico de sobreaquecimento; Filtro de entrada de ar, garante maior segurança, evitando desgastes prematuros, aumentando a vida útil; Válvula solenóide para despressurização dos cabeçotes; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Drenagem com registro esférico na parte inferior do reservatório; Fácil manutenção e operação; Especificações: Reservatório: 40 L Tensão: 127V ou 220V Corrente: 7,5A (127V) / 3,7A (220V) Frequência: 60Hz Motor: 1,14 HP Potência: 850W Protetor térmico: Abertura em 130°C Rotação: 1.750 RPM Pressão máxima: 120 PSI / 8,3 BAR Deslocamento: 6 PCM / 170 L/min Ruído: 65 dB(A) 1m Peso líquido: 28,6 kg Dimensões: C 61 x L 42 x A 67 cm Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.600,0100	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.600,0100	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.600,0100	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.600,0100	07.065.479/0001-93	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.599,9200	35.764.167/0001-03	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.550,0000	38.259.748/0001-86	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.550,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 32.550,0000	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:00:05:713
R\$ 17.940,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:00:05:713

R\$ 17.929,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:00:15:480
R\$ 32.540,0000	07.065.479/0001-93	10/12/2021 09:00:36:613
R\$ 17.900,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:03:19:083
R\$ 17.889,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:03:19:227
R\$ 17.800,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:03:27:290
R\$ 17.789,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:03:28:303
R\$ 32.000,0000	64.504.038/0001-84	10/12/2021 09:06:00:793
R\$ 17.700,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:06:06:453
R\$ 17.689,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:06:06:813
R\$ 31.990,0000	07.065.479/0001-93	10/12/2021 09:06:16:203
R\$ 17.600,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:06:18:737
R\$ 17.589,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:06:19:000
R\$ 17.570,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:06:46:443
R\$ 17.559,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:06:47:197
R\$ 17.540,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:07:05:893
R\$ 17.529,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:07:06:347
R\$ 17.500,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:07:31:187
R\$ 17.489,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:07:31:603
R\$ 17.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:07:38:823
R\$ 16.989,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:07:39:687
R\$ 16.900,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:07:51:780
R\$ 16.889,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:07:52:817
R\$ 16.879,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:16:390
R\$ 16.869,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:17:050
R\$ 16.859,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:19:447
R\$ 16.849,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:22:153
R\$ 16.839,9700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:24:630
R\$ 16.829,9600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:27:147
R\$ 16.819,9600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:29:533
R\$ 16.800,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:08:31:643
R\$ 16.789,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:32:210
R\$ 16.779,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:34:490
R\$ 16.769,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:37:263
R\$ 16.759,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:39:700
R\$ 16.749,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:42:313
R\$ 16.739,9700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:43:627
R\$ 16.729,9600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:47:370
R\$ 16.719,9600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:49:700
R\$ 16.709,9500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:52:383
R\$ 16.699,9500	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:53:657
R\$ 16.689,9400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:08:57:443
R\$ 16.679,9400	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:08:58:673
R\$ 16.669,9300	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:02:487
R\$ 16.659,9300	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:03:693
R\$ 16.649,9200	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:07:500
R\$ 16.639,9200	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:08:743
R\$ 16.650,0000	02.605.669/0001-32	10/12/2021 09:09:09:673
R\$ 16.629,9100	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:12:540
R\$ 16.619,9100	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:13:730
R\$ 16.609,9000	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:17:607
R\$ 16.599,9000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:18:870
R\$ 16.600,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:09:22:560
R\$ 16.589,8900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:22:667
R\$ 16.579,8900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:23:840
R\$ 16.569,8800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:27:717
R\$ 16.559,8800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:28:893
R\$ 16.549,8700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:32:777
R\$ 16.550,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:09:33:187
R\$ 16.539,8700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:34:880
R\$ 16.529,8600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:37:823
R\$ 16.519,8600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:38:880
R\$ 16.509,8500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:42:870
R\$ 16.499,8500	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:43:937
R\$ 16.489,8400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:47:940
R\$ 16.479,8400	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:49:903
R\$ 16.469,8300	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:52:983
R\$ 16.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:09:53:620
R\$ 15.990,0000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:54:950
R\$ 15.979,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:09:58:027
R\$ 15.969,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:09:59:957
R\$ 15.959,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:03:100
R\$ 15.949,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:04:083
R\$ 15.939,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:09:123
R\$ 15.754,0000	08.836.350/0001-02	10/12/2021 09:10:09:967
R\$ 15.744,0000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:12:017
R\$ 15.733,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:15:180
R\$ 15.723,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:17:210
R\$ 15.713,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:20:243
R\$ 15.703,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:22:243
R\$ 15.693,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:25:357
R\$ 15.683,9700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:27:107
R\$ 15.673,9600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:31:350
R\$ 15.663,9600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:33:187
R\$ 15.653,9500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:36:407

0910

R\$ 15.643,9500	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:38:240
R\$ 15.633,9400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:41:450
R\$ 15.623,9400	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:43:367
R\$ 15.500,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:10:45:653
R\$ 15.489,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:46:507
R\$ 15.479,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:48:280
R\$ 15.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:10:50:267
R\$ 14.990,0000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:51:270
R\$ 14.979,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:51:547
R\$ 14.969,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:53:363
R\$ 14.959,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:10:56:577
R\$ 14.949,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:10:58:313
R\$ 14.939,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:01:647
R\$ 14.929,9700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:03:333
R\$ 14.919,9600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:06:677
R\$ 14.909,9600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:08:387
R\$ 14.899,9500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:11:723
R\$ 14.889,9500	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:13:543
R\$ 14.879,9400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:16:780
R\$ 14.869,9400	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:18:437
R\$ 14.859,9300	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:21:830
R\$ 14.849,9300	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:23:487
R\$ 14.839,9200	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:26:860
R\$ 14.829,9200	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:28:517
R\$ 14.819,9100	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:31:937
R\$ 14.809,9100	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:33:517
R\$ 14.799,9000	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:36:980
R\$ 14.789,9000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:38:667
R\$ 14.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:11:41:350
R\$ 13.989,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:42:013
R\$ 13.979,9900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:43:683
R\$ 13.969,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:47:070
R\$ 13.959,9800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:48:727
R\$ 13.949,9700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:52:130
R\$ 13.939,9700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:53:800
R\$ 13.929,9600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:11:57:170
R\$ 13.919,9600	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:11:58:740
R\$ 13.909,9500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:02:233
R\$ 13.899,9500	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:03:857
R\$ 13.889,9400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:07:263
R\$ 13.879,9400	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:08:773
R\$ 13.869,9300	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:12:287
R\$ 13.859,9300	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:13:797
R\$ 13.849,9200	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:17:367
R\$ 13.839,9200	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:18:890
R\$ 13.829,9100	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:22:423
R\$ 13.819,9100	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:24:897
R\$ 13.809,9000	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:27:460
R\$ 13.799,9000	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:28:837
R\$ 13.789,8900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:32:530
R\$ 13.779,8900	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:35:040
R\$ 13.769,8800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:37:593
R\$ 13.759,8800	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:40:003
R\$ 13.749,8700	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:42:633
R\$ 13.739,8700	30.059.238/0001-53	10/12/2021 09:12:44:963
R\$ 13.729,8600	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:12:47:693
R\$ 13.719,8600	35.764.167/0001-03	10/12/2021 09:13:05:853
R\$ 13.709,8500	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:13:06:827
R\$ 13.699,8500	35.764.167/0001-03	10/12/2021 09:13:25:013
R\$ 13.689,8400	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:13:26:030
R\$ 12.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:13:43:027
R\$ 11.989,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:13:43:213
R\$ 11.979,9900	35.764.167/0001-03	10/12/2021 09:14:01:337
R\$ 11.969,9800	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:14:02:403
R\$ 10.000,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:14:15:330
R\$ 9.989,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:14:15:517
R\$ 8.435,0000	21.484.336/0001-47	10/12/2021 09:14:22:010
R\$ 8.424,9900	29.312.896/0001-26	10/12/2021 09:14:22:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/12/2021 09:00:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	10/12/2021 09:16:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	10/12/2021 09:16:23	Item encerrado.
Recusa de proposta	10/12/2021 13:57:20	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.424,9900. Motivo: conforme item 10.12.2.1 certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, o que não foi constatado em sua documentação ficando assim o mesmo inabilitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:38:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.

091

Aceite de proposta 10/12/2021 14:59:33 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 8.435,0000.

Habilitação de fornecedor 10/12/2021 14:59:46 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/12/2021 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2021 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:11	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:00:14	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2021 09:10:30	O item 6 teve empate real para o valor 25.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2021 09:10:30	O item 6 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:12:49	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:13:10	O item 3 teve empate real para o valor 14.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2021 09:13:10	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:13:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:16:04	O item 5 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:16:23	O item 7 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:17:26	O item 4 teve empate real para o valor 46.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2021 09:17:26	O item 4 está encerrado.
Sistema	10/12/2021 09:17:43	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	10/12/2021 09:22:00	Bom dia caros fornecedores, estaremos iniciando a fase de julgamento das propostas ofertadas, desde já o prefeito agradece a participação de cada um de vocês Srs. Fornecedores.
Pregoeiro	10/12/2021 10:17:24	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Caro fornecedor após análise sua documentação, constatou-se que esta devidamente regular e correspondente ao instrumento convocatório, conforme especificado em edital voce terá o prazo de até 2 horas para anexo da proposta reajustada. A prefeitura busca sempre pelos melhores preços caso nao seja sua ultima oferta envie na proposta reajustada que averiguarei.
Sistema	10/12/2021 10:17:29	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07.626.776/0001-60	10/12/2021 10:48:25	Bom dia
Pregoeiro	10/12/2021 11:12:29	Não teremos expediente para almoço, vamos continuar ate a finalização do pregão, desde já agradeço a cooperação de todos.
Sistema	10/12/2021 11:14:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/12/2021 11:22:33	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Caro Fornecedor, solicito o envio referente ao item 1 por favor.
Sistema	10/12/2021 11:22:38	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07.626.776/0001-60	10/12/2021 11:23:51	estamos providenciando, obrigada
Sistema	10/12/2021 11:25:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/12/2021 12:01:51	Senhor fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/12/2021 12:11:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/12/2021 12:35:23	Senhor fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	10/12/2021 13:01:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	10/12/2021 13:21:25	Senhor fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	10/12/2021 13:24:58	Para CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT - Caro fornecedor solicito atenção ao anexo encaminhado.
Sistema	10/12/2021 13:25:05	Senhor fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	10/12/2021 13:26:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, enviou o anexo para o item 6.
14.308.899/0001-19	10/12/2021 13:31:25	Foi enviado.
14.308.899/0001-19	10/12/2021 13:32:08	O que faltou enviar?
Pregoeiro	10/12/2021 13:33:36	Para CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT - Verifica se o seu item enviado é correspondente ao item ganho e ao pregão participante.
14.308.899/0001-19	10/12/2021 13:37:28	Sim, item 5, pregão 99, 20 poltronas.
Sistema	10/12/2021 13:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, enviou o anexo para o item 5.
14.308.899/0001-19	10/12/2021 13:39:05	Desculpe, foi enviado errado mesmo, o outro pregão também ocorreu hoje de manhã.
Sistema	10/12/2021 14:38:36	Senhor fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	10/12/2021 14:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	10/12/2021 14:59:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de "acito e habilitado" ou "cancelado no julgamento".
Pregoeiro	10/12/2021 15:00:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/12/2021 às 15:21:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora
Alteração equipe	09/12/2021 11:13:34

Observações

0912

Abertura da sessão pública	10/12/2021 09:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	10/12/2021 09:17:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/12/2021 14:59:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/12/2021 15:00:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/12/2021 às 15:21:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia 10 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ADRIAN FABÍCIO GONCALVES
Pregoeiro Oficial

EDUARDO DIAS NORONHA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

