

Resultado por Fornecedor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Pregão Nº 00083/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.795.543/0001-05 - GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	30	R\$ 36.420,0000	R\$ 996,6600	R\$ 29.899,8000

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: ZIP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar baixo. Assento e encosto estofados em crepe poliéster. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma coluna injetada no mesmo material do quadro estrutural do encosto, não ficando aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Encosto baixo, cuja extensão vertical se apresenta entre 300 e 320 mm e a largura do encosto na região do ponto de maior proeminência, entre 440 e 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 390 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 530 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Revestimento em tecido crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Elementos funcionais da cadeira: Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 29 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: Largura do apoia braço (mínimo): 80 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06) Recuo do apoia braço entre 100 e 150 mm (medição conforme proposto pela ABNT BR 13962/06) Distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm (medição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curou solda. Apresentar junto a

5	<u>Cadeira sobre longarina</u>	Unidade	30	R\$ 46.309,8000	R\$ 733,0000	R\$ 21.990,0000
---	--------------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo / Versão: LONG-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Longarina Aeroporto- chapa de aço 3 Lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; longarina com base fixa, pés em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis; encosto com estrutura em aço perfurado e assento com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico; peso máximo recomendado por assento: 150 Kg; medidas mínimas: largura total da longarina 185 cm; encosto largura 53cm x altura 52cm; assento profundidade 48cm largura x 53cm; altura até o chão 44cm.

Total do Fornecedor: R\$ 51.889,8000

36.953.803/0001-08 - VIOLA MIX MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Conjunto mesas escritório</u>	Unidade	30	R\$ 35.569,1400	R\$ 420,0000	R\$ 12.600,0000

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

583

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO formato retangular com duas gavetas com chave medidas da mesa 1.50 x 0,60x0,75 tampo confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 40mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em fita pvc de no mínimo 0,5mm, tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico pés modelo painel confeccionado em chapa de madeira mdf mdf 40mm revestido em ambas faces em laminado melamínico de baixa pressão com recuo na parte central em formato vertical, possui sapata niveladora de solo

4	<u>Maça clínica</u>	Unidade	10	R\$ 32.800,000	R\$ 1.560,0000	R\$ 15.600,0000
---	---------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA COM BALCÃO FIXA PARA EXAME MÉDICO medidas 1.90x0,80x0,70 (CxAxP) característica do balcão , fabricado em chapa de madeira MDF 18mm revestido em melaminico baixa pressão ,composto por dois gaveteiro com três gavetas de cada um com corredeças telescópicas ,puxadores modelo golfe em alumínio, com duas portas de abrir e uma prateleira interna, rodapé quadro de aço com 10cm de altura para facilitar a limpeza , possui no tampo superior um compartimento para encaixar um colchonete de espuma HR revestido em couroissimo para o paciente se deitar para exame

12	<u>Balcão</u>	Unidade	2	R\$ 5.331,3300	R\$ 1.250,0000	R\$ 2.500,0000
----	---------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ORGANIZADOR – medidas 1.20x1.25x0,60x0,42 fabricado em mdf de 18mm, coloridos com duas prateleiras internas coloridas, acompanha dois sextos sextavados para colocação de brinquedos e objetos

Total do Fornecedor: R\$ 30.700,0000**37.678.061/0001-12 - DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	60	R\$ 26.979,6000	R\$ 205,0000	R\$ 12.300,0000

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** M163

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO EXECUTIVA Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 no assento e 02 no encosto Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando- se inclusive os pés. Medida do assento: 440x400mm. Medida do encosto: 370x300mm. O Fornecedor deverá apresentar junta a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NAO REVESTIDO/RELATORIO DE ENSAIO Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínima 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015. Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

9	<u>Armário escritório</u>	Unidade	20	R\$ 35.506,6600	R\$ 950,0000	R\$ 19.000,0000
---	---------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** M267

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO MEDIDAS 1.60X,80X0,42, (AxLxP) Tampa superior confeccionado em MDF 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão cor preto, acabamentos das bordas em PVC mínima 2mm, base inferior, superior e laterais confeccionadas em MDF de no mínima 18mm de espessura, com DUAS portas coloridas Nas cores, azul, verde, amarelo, vermelho de abrir com chave revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico pvc sem quina viva e arredondado 90 graus com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínima 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 03 prateleiras internas em todos os vãos removíveis confeccionadas em MDF de no mínima 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado ecológico com acabamento na borda frontal arredondada em post-forming 90 e demais bordas retas. Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor preto rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases portas confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt, fixadas a lateral do armário por 02 dobradiças de alta pressão com abertura 270° e travamento por fechadura com 02 chaves. Puxadores tipo alça confeccionados em polipropileno injetado. Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40mm para suporte de peso. Fornecedor deverá apresentar junto a proposta de preços - NBR 8095:2015 MATERIAL REVESTIDO E NAO REVESTIDO / RELATORIO DE ENSAIO. Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, com testes de no mínimo 1000 horas. Metodologia de ensaios segundo as normas: NBR ISO 4628:2015 Tintas e Vernizes. Avaliação da degradação de revestimento, designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes. NBR 5841:2015 Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do Fabricante do Mobiliário.

Total do Fornecedor: R\$ 31.300,0000**49.242.259/0001-38 - IRM PROCESSOS LICITATORIOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Armário estante</u>	Unidade	4	R\$ 10.810,6400	R\$ 1.197,5000	R\$ 4.790,0000

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M469

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 MM

7	<u>Armário estante</u>	Unidade	4	R\$ 4.332,0000	R\$ 575,0000	R\$ 2.300,0000
---	------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

584

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M605**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Estante Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Wengue Supremo , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,45 M, Altura: 2,05 M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 16 MM, Espessura Tampo: 16 MM, Características Adicionais: Puxador Pintado/Chave Frontal/Prateleira Regulável

8	<u>Arquivo escritório</u>	Unidade	10	R\$ 17.310,0000	R\$ 680,0000	R\$ 6.800,0000
---	---------------------------	---------	----	-----------------	--------------	----------------

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M507**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Aplicação: Pastas Suspensas

10	<u>Armário estante</u>	Unidade	2	R\$ 3.211,3300	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000
----	------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M408**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: Madeira , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras Externas: 2 UN, Largura: 1,10 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 2,00 M, Cor: Amadeirado , Acabamento Superficial: Texturizado , Quantidade Prateleiras Internas: 1 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18 MM, Espessura Tampo: 25 M 160566

11	<u>Conjunto escolar</u>	Unidade	1	R\$ 1.110,0000	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000
----	-------------------------	---------	---	----------------	--------------	--------------

Marca: MARTMAQ**Fabricante:** MARTMAQ**Modelo / Versão:** M208**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Compensado Multilaminado , Formato Mesa: Retangular , Material Tampo: Compensado Revestido , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Características Adicionais: Cadeira: Assento/Encosto Em Madeira Compensada Mul , Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Confeccionada Em Mdf 18mm , Cor: Casca De Ovo**Total do Fornecedor: R\$ 15.390,0000****Valor Global da Ata: R\$ 129.279,8000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o
Relatório[Voltar](#)000588
585